



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용	
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	삼천포하수처리시설-최초침전지탈취기	
	대표자(의뢰인)	사천시시설관리공단 이사장				의 료 항 목	복합악취	
	관 리 책 임 자	이 정 호						
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술			약도			
		경상남도 사천시 환경길 55			생략			
	현장정보	지점(높이,m)	4.0		공정 · 시설	삼천포공공하수처리시설-최초침전지탈취기		
		현장 기상						조업 상태 (사업장에만 해당합니다)
		날씨	기온	풍향	풍속	기압		
		구름	14.3 ℃	정온 풍	0.0 m/s	765.2 mmHg		
	채취자 의견							
채취일시	2024-11-26, 13:25 ~ 13:30			시료채취자	이 동 관 (서명)			
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법		비 고		
	복합악취	500 이하	144	ES 09301.c 공기희석관능법		희석배수		
	분석기간	2024.11.26 ~ 2024.11.29		책임기술인	이 동 관 (서명)		주 서 영 (서명)	
			분석기술인					
총 합 의 건	배출 허용기준에 적합 함							
위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.								
				2024년 11월 29일				
상 호		주식회사 그린환경연구원						
소재지 및 연락처		경상남도 김해시 서김해산단로 20-1 (동5동4번지) Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515						
대 표 자 성 명		김 성 수						



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용	
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	삼천포하수처리시설-탈수동탈취기	
	대표자(의뢰인)	사천시시설관리공단 이사장				의 료 항 목	복합악취	
	관 리 책 임 자	이 정 호						
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술			약도			
		경상남도 사천시 환경길 55			생략			
	현장정보	지점(높이,m)	4.0		공정 · 시설	삼천포하수처리시설-탈수동탈취기		
		현장 기상 날씨 기온 풍향 풍속 기압 조업 상태 (사업장에만 해당합니다)						
	채취자 의견							
	채취일시	2024-11-26, 13:35 ~ 13:40			시료채취자	이 동 관 (서명)		
	④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법	비 고		
복합악취		500 이하	208	ES 09301.c 공기희석관능법	희석배수			
분석기간		2024.11.26 ~ 2024.11.29		책임기술인	이 동 관 (서명)			
			분석기술인	주 서 영 (서명)				
총 합 의 건	배출 허용기준에 적합 함							

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2024년 11월 29일

상 호 주식회사 그린환경연구원

소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-16 (동5동4번지) 2층

Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515

대표자 성명 김 성 수



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용		
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	삼천포공공하수처리시설-생물반응 조탈취기		
	대표자(의뢰인)	사천시시설관리공단 이사장				의 료 항 목	복합악취		
	관 리 책 임 자	이 정 호							
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술			약도				
		경상남도 사천시 환경길 55			생략				
	현장정보	지점(높이,m)	3.5		공정 · 시설	삼천포하수처리시설-생물반응조탈취기			
		현장 기상							조업 상태 (사업장에만 해당합니다)
		날씨	기온	풍향	풍속	기압			
		구름	13.3 ℃	서 풍	1.1 m/s	765.5 mmHg			
	채취자 의견								
채취일시	2024-11-26, 14:55 ~ 15:00			시료채취자	이 동 관 (서명)				
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법		비 고			
	복합악취	500 이하	448	ES 09301.c 공기희석관능법		희석배수			
	분석기간	2024.11.26 ~ 2024.11.29			책임기술인	이 동 관 (서명)			
				분석기술인	주 서 영 (서명)				
총 합 의 건	배출 허용기준에 적합 함								

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2024년 11월 29일

상 호 주식회사 그린환경연구원

소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-1 (서생동)

대 표 자 성 명 김 성 수

Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515

(서명 또는 인)



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	삼천포하수처리시설-부지경계선
	대표자(의뢰인)	사천시시설관리공단 이사장				의 료 항 목	복합악취
	관 리 책 임 자	이 정 호					
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술			약도		
		경상남도 사천시 환경길 55			생략		
	현장정보	지점(높이,m)	1.5		공정 · 시설	삼천포하수처리시설-부지경계선	
		현장 기상 날씨 기온 풍향 풍속 기압 조업 상태 (사업장에만 해당합니다)					
	구름		12.6 ℃	서 풍	3.5 m/s	765.1 mmHg	
	채취자 의견						
	채취일시	2024-11-26, 14:05 ~ 14:10			시료채취자	이 동 관 (서명)	
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법	비 고		
	복합악취	15 이하	3	ES 09301.c 공기희석관능법	희석배수		
	분석기간	2024.11.26 ~ 2024.11.29			책임기술인	이 동 관 (서명)	
				분석기술인	주 서 영 (서명)		
총 합 의 건	배출 허용기준에 적합 함						

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2024년 11월 29일

상 호 주 식 회 사 그 린 환 경 연 구 원

소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-15 (서동) 5층

 Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515

대 표 자 성 명 김 성 수

(서명 또는 인)



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	삼천포분뇨전처리시설-배출구
	대표자(의뢰인)	사천시시설관리공단 이사장				의 료 항 목	복합악취
	관 리 책 임 자	이 정 호					
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술			약도		
		경상남도 사천시 환경길 55			생략		
	현장정보	지점(높이,m)	4.5		공정 · 시설	삼천포분뇨전처리시설-배출구	
		현장 기상					
		날씨	기온	풍향	풍속	기압	조업 상태 (사업장에만 해당합니다)
		구름	12.5 ℃	서 풍	2.8 m/s	765.4 mmHg	
	채취자 의견						
채취일시	2024-11-26, 14:15 ~ 14:20			시료채취자	이 동 관 (서명)		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법	비 고		
	복합악취	500 이하	100	ES 09301.c 공기희석관능법	희석배수		
	분석기간	2024.11.26 ~ 2024.11.29			책임기술인	이 동 관 (서명)	
				분석기술인	주 서 영 (서명)		
총 합 의 건	배출 허용기준에 적합 함						

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2024년 11월 29일

상 호 주식회사 그린환경연구원
소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-1 (서생동)
Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515
대표자 성명 김 성 수





악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용	
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	사천시하수슬러지처리시설-배출구	
	대표자(의뢰인)	사천시시설관리공단 이사장				의 료 항 목	복합악취	
	관 리 책 임 자	이 정 호						
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술			약도			
		경상남도 사천시 환경길 55			생략			
	현장정보	지점(높이,m)	4.0		공정 · 시설	사천시하수슬러지처리시설-배출구		
		현장 기상						조업 상태 (사업장에만 해당합니다)
		날씨	기온	풍향	풍속	기압		
		구름	13.8 ℃	정온 풍	0.0 m/s	765.4 mmHg		
	채취자 의견							
채취일시	2024-11-26, 13:50 ~ 13:55			시료채취자	이 동 관 (서명)			
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법		비 고		
	복합악취	500 이하	100	ES 09301.c 공기희석관능법		희석배수		
	분석기간	2024.11.26 ~ 2024.11.29		책임기술인	이 동 관 (서명)			
				분석기술인	주 서 영 (서명)			
총 합 의 건	배출 허용기준에 적합 함							

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2024년 11월 29일

상 호 주식회사 그린환경연구원

소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-16 (동5동4번지) 2층

Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515

대 표 자 성 명 김 성 수



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용	
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	음식물류폐기물처리시설-유입구	
	대표자(의뢰인)	사천시시설관리공단 이사장				의뢰항목	복합악취	
	관 리 책 임 자	이 정 호						
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술			약도			
		경상남도 사천시 환경길 55			생략			
	현장정보	지점(높이,m)	1.3		공정 · 시설	음식물류폐기물처리시설-유입구		
		현장 기상						조업 상태 (사업장에만 해당합니다)
		날씨	기온	풍향	풍속	기압		
		구름	12.8 ℃	서 풍	1.4 m/s	765.7 mmHg		
	채취자 의견							
채취일시	2024-11-26, 14:40 ~ 14:45			시료채취자	이 동 관 (서명)			
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법(기기명)	비 고			
	복합악취	-	669	ES 09301.c 공기희석관능법	희석배수			
	분석기간	2024.11.26 ~ 2024.11.29			책임기술인	이 동 관 (서명)		
					분석기술인	주 서 영 (서명)		
총 합 의 건	-							

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.
이 성적서는 본 과업의 참고용 외에 타목적으로 사용할 수 없습니다.

상 호 주식회사 그린환경연구원

소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-1 (서생동) 2층

Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515

대 표 자 성 명 김 성 수

2024년 11월 29일



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	음식물류폐기물처리시설-배출구
	대표자(의뢰인)	사천시시설관리공단 이사장				의뢰항목	복합악취
	관 리 책 임 자	이 정 호					
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술			약도		
		경상남도 사천시 환경길 55			생략		
	현장정보	지점(높이,m)	14.0		공정·시설	음식물류폐기물처리시설-배출구	
		현장 기상					
		날씨	기온	풍향	풍속	기압	조업 상태 (사업장에만 해당합니다)
		구름	12.8 ℃	서 풍	1.4 m/s	765.7 mmHg	
	채취자 의견						
채취일시	2024-11-26, 14:30 ~ 14:35			시료채취자	이 동 관 (서명)		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법	비 고		
	복합악취	500 이하	300	ES 09301.c 공기희석관능법	희석배수		
	분석기간	2024.11.26 ~ 2024.11.29			책임기술인	이 동 관 (서명)	
				분석기술인	주 서 영 (서명)		
총 합 의 건	배출 허용기준에 적합 함						

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2024년 11월 29일

상 호 주식회사 그린환경연구원

소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-15 (동5동4번지) 2층 501호

Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515

대표자 성명 김 성 수



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	사천공공하수처리시설-유입동탈취기
	대표자(의뢰인)	사천시시설관리공단 이사장				의뢰항목	복합악취
	관 리 책 임 자	조 규 덕					
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술			약도		
		경상남도 사천시 상남면 공단2로 193			생략		
	현장정보	지점(높이,m)	3.5		공정 · 시설	사천공공하수처리시설-반응조탈취기	
		현장 기상					
		날씨	기온	풍향	풍속	기압	조업 상태 (사업장에만 해당합니다)
	구름		7.0 ℃	서 풍	1.5 m/s	766.1 mmHg	
	채취자 의견						
채취일시	2024-11-27, 11:15 ~ 11:20			시료채취자	이 동 관 (서명)		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법	비 고		
	복합악취	1,000 이하	100	ES 09301.c 공기희석관능법	희석배수		
	분석기간	2024.11.27 ~ 2024.12.02			책임기술인	이 동 관 (서명)	
				분석기술인	주 서 영 (서명)		
총 합 의 건	배출 허용기준에 적합 함						

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2024년 12월 02일

 상 호 주식회사 그린환경연구원
 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-16 (서동) 5층
 Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515
 대 표 자 성 명 김 성 수
 (서명 또는 인)



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	사천공공하수처리시설-반응조탈취기
	대표자(의뢰인)	사천시시설관리공단 이사장				의뢰항목	복합악취
	관 리 책 임 자	조 규 덕					
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술			약도		
		경상남도 사천시 상남면 공단2로 193			생략		
	현장정보	지점(높이,m)	2.5		공정 · 시설	사천공공하수처리시설-반응조탈취기	
		현장 기상					
		날씨	기온	풍향	풍속	기압	조업 상태 (사업장에만 해당합니다)
	구름		6.7 ℃	서 풍	1.7 m/s	765.6 mmHg	
	채취자 의견						
채취일시	2024-11-27, 10:45 ~ 10:50			시료채취자	이 동 관 (서명)		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법	비 고		
	복합악취	1,000 이하	100	ES 09301.c 공기희석관능법	희석배수		
	분석기간	2024.11.27 ~ 2024.12.02		책임기술인	이 동 관 (서명)		
			분석기술인	주 서 영 (서명)			
총 합 의 건	배출 허용기준에 적합 함						

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2024년 12월 02일

상 호 주식회사 그린환경연구원
 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-16 (서동) 5층
 Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515
 대 표 자 성 명 김 성 수 (서명 또는 인)



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단				② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용	
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)					대상의 명칭 (측정지점)	사천공공하수처리시설-설비동 탈취기	
	대표자(의뢰인)	사천시시설관리공단 이사장					의 료 항 목	복합악취	
	관 리 책 임 자	조 규 덕							
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술				약도			
		경상남도 사천시 상남면 공단2로 193				생략			
	현장정보	지점(높이,m)	3.6			공정 · 시설	사천공공하수처리시설-설비동 탈취기		
		현장 기상							조업 상태 (사업장에만 해당합니다)
		날씨	기온	풍향	풍속	기압			
		구름	11.7 ℃	정온 풍	0.0 m/s	764.8 mmHg			
	채취자 의견								
채취일시	2024-11-27, 10:35 ~ 10:40				시료채취자	이 동 관 (서명)			
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법			비 고		
	복합악취	1,000 이하	100	ES 09301.c 공기희석관능법			희석배수		
	분석기간	2024.11.27 ~ 2024.12.02			책임기술인	이 동 관 (서명)			
				분석기술인	주 서 영 (서명)				
총 합 의 건	배출 허용기준에 적합 함								

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2024년 12월 02일

 상 호 주식회사 그린환경연구원
 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-16 (서동) 5층
 Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515
 대 표 자 성 명 김 성 수 (서명 또는 인)



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용		
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	사천공공하수처리시설-증설동탈취기		
	대표자(의뢰인)	사천시시설관리공단 이사장				의뢰항목	복합악취		
	관 리 책 임 자	조 규 덕							
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술			약도				
		경상남도 사천시 상남면 공단2로 193			생략				
	현장정보	지점(높이,m)	2.7		공정 · 시설	사천공공하수처리시설-증설동탈취기			
		현장 기상							조업 상태 (사업장에만 해당합니다)
		날씨	기온	풍향	풍속	기압			
		구름	13.9 ℃	정온 풍	0.0 m/s	765.5 mmHg			
	채취자 의견								
채취일시	2024-11-27, 10:20 ~ 10:25			시료채취자	이 동 관 (서명)				
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법			비 고		
	복합악취	1,000 이하	100	ES 09301.c 공기희석관능법			희석배수		
	분석기간	2024.11.27 ~ 2024.12.02			책임기술인	이 동 관 (서명)			
				분석기술인	주 서 영 (서명)				
총 합 의 건	배출 허용기준에 적합 함								

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2024년 12월 02일

상 호 주식회사 그린환경연구원

소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-16 (동5동4) Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515

대 표 자 성 명 김 성 수



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용		
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	사천공공하수처리시설-부지경계선		
	대표자(의뢰인)	사천시시설관리공단 이사장				의뢰항목	복합악취		
	관 리 책 임 자	조 규 덕							
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술			약도				
		경상남도 사천시 상남면 공단2로 193			생략				
	현장정보	지점(높이,m)	1.5		공정·시설	사천공공하수처리시설-부지경계선			
		현장 기상 날씨 기온 풍향 풍속 기압 조업 상태 (사업장에만 해당합니다)							
	구름		7.1	℃	서 풍	2.0	m/s	765.5	mmHg
	채취자 의견								
	채취일시	2024-11-27, 10:05 ~ 10:10			시료채취자	이 동 관 (서명)			
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법		비 고			
	복합악취	20 이하	3	ES 09301.c 공기희석관능법		희석배수			
	분석기간	2024.11.27 ~ 2024.12.02		책임기술인	이 동 관 (서명)				
			분석기술인	주 서 영 (서명)					
총 합 의 건	배출 허용기준에 적합 함								

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2024년 12월 02일

상 호 주식회사 그린환경연구원

소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-16 (서동) 5층

Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515

대표자 성명 김 성 수



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용	
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	사천분뇨처리시설-분뇨동탈취기 대	
	대표자(의뢰인)	사천시시설관리공단 이사장				의뢰항목	복합악취	
	관 리 책 임 자	조 규 덕						
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술			약도			
		경상남도 사천시 상남면 공단2로 193			생략			
	현장정보	지점(높이,m)	2.0		공정 · 시설	사천분뇨처리시설-분뇨동탈취기 대		
		현장 기상						
		날씨	기온	풍향	풍속	기압	조업 상태 (사업장에만 해당합니다)	
			구름	7.1 ℃	서 풍	1.4 m/s	765.5 mmHg	
	채취자 의견							
채취일시	2024-11-27, 10:55 ~ 11:00			시료채취자	이 동 관 (서명)			
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법		비 고		
	복합악취	1,000 이하	100	ES 09301.c 공기희석관능법		희석배수		
	분석기간	2024.11.27 ~ 2024.12.02		책임기술인	이 동 관 (서명)			
			분석기술인	주 서 영 (서명)				
총 합 의 건	배출 허용기준에 적합 함							

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2024년 12월 02일

 상 호 주식회사 그린환경연구원
 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-1 (서동) 5층
 Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515
 대 표 자 성 명 김 성 수 (서명 또는 인)



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	사천하수처리시설-분뇨동 탈취기 소
	대표자(의뢰인)	사천시시설관리공단 이사장				의 료 항 목	복합악취
	관 리 책 임 자	이 정 호					
③ 시 료 채 취	측정 지점	지점 요약서술			약도		
		경상남도 사천시 상남면 공단2로 193			생략		
	선정	지점(높이,m)	2.0		공정 · 시설	사천분뇨처리시설-분뇨동탈취기 소	
		현장정보	현장 기상				
	날씨		기온	풍향	풍속	기압	
		구름	7.0 ℃	서 풍	1.4 m/s	765.5 mmHg	
	채취자 의견						
채취일시	2024-11-27, 11:00 ~ 11:05			시료채취자	이 동 관 (서명)		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법	비 고		
	복합악취	1,000 이하	100	ES 09301.c 공기희석관능법	희석배수		
	분석기간	2024.11.27 ~ 2024.12.02			책임기술인	이 동 관 (서명)	
				분석기술인	주 서 영 (서명)		
총 합 의 건	배출 허용기준에 적합 함						

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2024년 12월 02일

 상 호 주식회사 그린환경연구원
 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-16 (서동) 5층
 Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515
 대 표 자 성 명 김 성 수 (서명 또는 인)



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단				② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용		
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)					대상의 명칭 (측정지점)	사천가축분뇨처리시설-배출구		
	대표자(의뢰인)	사천시시설관리공단 이사장								
	관 리 책 임 자	배 경 문								의 료 항 목
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술				약도				
		경상남도 사천시 사남면 외국기업로 218				생략				
	현장정보	지점(높이,m)	5.3			공정 · 시설	사천가축분뇨처리시설-배출구			
		현장 기상							조업 상태 (사업장에만 해당합니다)	
		날씨	기온	풍향	풍속	기압				
		구름	7.7 ℃	서 풍	3.1 m/s	765.4 mmHg				
	채취자 의견									
채취일시	2024-11-27, 09:50 ~ 09:55				시료채취자	이 동 관 (서명)				
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법			비 고			
	복합악취	1,000 이하	100	ES 09301.c 공기희석관능법			희석배수			
	분석기간	2024.11.27 ~ 2024.12.02			책임기술인	이 동 관 (서명)				
				분석기술인	주 서 영 (서명)					
총 합 의 건	배출 허용기준에 적합 함									

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2024년 12월 02일

 상 호 주식회사 그린환경연구원
 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-16 (서동) 5층
 Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515
 대 표 자 성 명 김 성 수
 (서명 또는 인)



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단				② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용		
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)					대상의 명칭 (측정지점)	사천가축분뇨처리시설-부지경계선		
	대표자(의뢰인)	사천시시설관리공단 이사장								
	관 리 책 임 자	배 경 문								의 료 항 목
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술				약도				
		경상남도 사천시 사남면 외국기업로 218				생략				
	현장정보	지점(높이,m)	1.5			공정 · 시설	사천가축분뇨처리시설-부지경계선			
		현장 기상							조업 상태 (사업장에만 해당합니다)	
		날씨	기온	풍향	풍속	기압				
		구름	10.0 ℃	서 풍	0.1 m/s	765.7 mmHg				
	채취자 의견									
채취일시	2024-11-27, 09:40 ~ 09:45				시료채취자	이 동 관 (서명)				
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법			비 고			
	복합악취	20 이하	3	ES 09301.c 공기희석관능법			희석배수			
	분석기간	2024.11.27 ~ 2024.12.02			책임기술인	이 동 관 (서명)				
				분석기술인	주 서 영 (서명)					
총 합 의 건	배출 허용기준에 적합 함									

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2024년 12월 02일

 상 호 주식회사 그린환경연구원
 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-16 (서생동)
 Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515
 대 표 자 성 명 김 성 수 (서명 또는 인)



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	용현공공하수처리시설-배출구
	대표자(의뢰인)	사천시시설관리공단 이사장				의뢰항목	복합악취
	관 리 책 임 자	김 태 현					
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술			약도		
		경상남도 사천시 용현면 종포길 132			생략		
	현장정보	지점(높이,m)	1.5		공정 · 시설	용현공공하수처리시설-배출구	
		현장 기상					
		날씨	기온	풍향	풍속	기압	조업 상태 (사업장에만 해당합니다)
		구름	12.5 ℃	정온 풍	0.0 m/s	765.2 mmHg	
	채취자 의견						
채취일시	2024-11-27, 14:50 ~ 14:55			시료채취자	이 동 관 (서명)		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법	비 고		
	복합악취	500 이하	100	ES 09301.c 공기희석관능법	희석배수		
	분석기간	2024.11.27 ~ 2024.12.02			책임기술인	이 동 관 (서명)	
				분석기술인	주 서 영 (서명)		
총 합 의 건	배출 허용기준에 적합 함						

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2024년 12월 02일

상 호 주식회사 그린환경연구원

소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-15 (동5동4번지) 2층

Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515

대표자 성명 김 성 수



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	용현공공하수처리시설-부지경계선
	대표자(의뢰인)	사천시시설관리공단 이사장				의뢰항목	복합악취
	관 리 책 임 자	김 태 현					
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술			약도		
		경상남도 사천시 용현면 종포길 132			생략		
	현장정보	지점(높이,m)	1.5		공정·시설	용현공공하수처리시설-부지경계선	
		현장 기상					
		날씨	기온	풍향	풍속	기압	조업 상태 (사업장에만 해당합니다)
		구름	6.9 ℃	서 풍	5.0 m/s	764.8 mmHg	
	채취자 의견						
채취일시	2024-11-27, 14:35 ~ 14:40			시료채취자	이 동 관 (서명)		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법		비 고	
	복합악취	15 이하	3	ES 09301.c 공기희석관능법		희석배수	
	분석기간	2024.11.27 ~ 2024.12.02		책임기술인	이 동 관 (서명)		
			분석기술인	주 서 영 (서명)			
총 합 의 건	배출 허용기준에 적합 함						

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2024년 12월 02일

상 호 주식회사 그린환경연구원

소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-15 (동5동4번지) 2층

Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515

대표자 성명 김 성 수



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단				② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용		
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)					대상의 명칭 (측정지점)	곤양공공하수처리시설-배출구		
	대표자(의뢰인)	사천시시설관리공단 이사장								
	관 리 책 임 자	권 오 덕								의 료 항 목
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술				약도				
		경상남도 사천시 곤양면 석문길 40				생략				
	현장정보	지점(높이,m)	2.7			공정 · 시설	곤양공공하수처리시설-배출구			
		현장 기상							조업 상태 (사업장에만 해당합니다)	
		날씨	기온	풍향	풍속	기압				
		구름	12.8 ℃	정온 풍	0.0 m/s	764.9 mmHg				
	채취자 의견									
채취일시	2024-11-26, 11:20 ~ 11:25				시료채취자	이 동 관 (서명)				
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법			비 고			
	복합악취	500 이하	100	ES 09301.c 공기희석관능법			희석배수			
	분석기간	2024.11.26 ~ 2024.11.29			책임기술인	이 동 관 (서명)				
				분석기술인	주 서 영 (서명)					
총 합 의 건	배출 허용기준에 적합 함									

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2024년 11월 29일

 상 호 주식회사 그린환경연구원
 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-15 (동5동4) 201호
 Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515
 대 표 자 성 명 김 성 수 (서명 또는 인)



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	곤양공공하수처리시설-부지경계선
	대표자(의뢰인)	사천시시설관리공단 이사장				의뢰항목	복합악취
	관 리 책 임 자	권 오 덕					
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술			약도		
		경상남도 사천시 곤양면 석문길 40			생략		
	현장정보	지점(높이,m)	1.5		공정 · 시설	곤양공공하수처리시설-부지경계선	
		현장 기상					
		날씨	기온	풍향	풍속	기압	조업 상태 (사업장에만 해당합니다)
		구름	12.8 ℃	서 풍	0.1 m/s	765.1 mmHg	
	채취자 의견						
채취일시	2024-11-26, 11:05 ~ 11:10			시료채취자	이 동 관 (서명)		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법		비 고	
	복합악취	15 이하	3	ES 09301.c 공기희석관능법		희석배수	
	분석기간	2024.11.26 ~ 2024.11.29		책임기술인	이 동 관 (서명)		
				분석기술인	주 서 영 (서명)		
총 합 의 건	배출 허용기준에 적합 함						

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2024년 11월 29일

상 호 주식회사 그린환경연구원

소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-15 (서생동) 2층

Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7615

대표자 성명 김 성 수





악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단				② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용	
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)					대상의 명칭 (측정지점)	서포공공하수처리시설-배출구	
	대표자(의뢰인)	사천시시설관리공단 이사장							
	관 리 책 임 자	조 면 보							
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술				약도			
		경상남도 사천시 서포면 대포2길 107				생략			
	현장정보	지점(높이,m)	1.5			공정 · 시설	서포공공하수처리시설-배출구		
		현장 기상							조업 상태 (사업장에만 해당합니다)
		날씨	기온	풍향	풍속	기압			
		구름	11.5 ℃	정온 풍	0.0 m/s	764.9 mmHg			
	채취자 의견								
채취일시	2024-11-27, 15:25 ~ 15:30				시료채취자	이 동 관 (서명)			
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법			비 고		
	복합악취	500 이하	100	ES 09301.c 공기희석관능법			희석배수		
	분석기간	2024.11.27 ~ 2024.12.02			책임기술인	이 동 관 (서명)			
				분석기술인	주 서 영 (서명)				
총 합 의 건	배출 허용기준에 적합 함								

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2024년 12월 02일

 상 호 주식회사 그린환경연구원
 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-1 (서포동)
 Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515
 대 표 자 성 명 김 성 수 (서명 또는 인)



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	서포공공하수처리시설-부지경계선
	대표자(의뢰인)	사천시시설관리공단 이사장				의 료 항 목	복합악취
	관 리 책 임 자	조 면 보					
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술			약도		
		경상남도 사천시 서포면 대포2길 107			생략		
	현장정보	지점(높이,m)	1.5		공정 · 시설	서포공공하수처리시설-부지경계선	
		현장 기상					
		날씨	기온	풍향	풍속	기압	조업 상태 (사업장에만 해당합니다)
		구름	6.9 ℃	서 풍	0.3 m/s	764.8 mmHg	
	채취자 의견						
채취일시	2024-11-27, 15:15 ~ 15:20			시료채취자	이 동 관 (서명)		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법		비 고	
	복합악취	15 이하	3	ES 09301.c 공기희석관능법		희석배수	
	분석기간	2024.11.27 ~ 2024.12.02		책임기술인	이 동 관 (서명)		
				분석기술인	주 서 영 (서명)		
총 합 의 건	배출 허용기준에 적합 함						

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2024년 12월 02일

상 호 주식회사 그린환경연구원

소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-15 (서포동4가)

Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515

대 표 자 성 명 김 성 수