

수 질 측 정 기 록 부

① 의 뢰 인	상 호 (기관명)	사천시 시설관리공단		② 일 반 현 황	시 설 별	삼천포공공하수처리시설	
	소 재 지 (주소)	경상남도 사천시 사남면 공단2로 193 (방지리)			종 류 별		
	대표자(의뢰인)	한재천			주생산품		
	환 경 기 술 인						
③ 의 뢰 내 용	측 정 용 도	자가측정					
	대 상 의 명 칭 (측정지점)	유입수(유입수)					
	의뢰항목	생태독성					
④ 시 료 채 취	채취용기및수량	멸균병(1)					
	채 취 자 의 견						
	채 취 일 시	채취 일 : 2025-10-21 채취 시간 : 13:20 ~ 13:21		시 료 채 취 자	류현미	류현미	
⑤ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련기준	측정분석값	측정분석방법(기기명)		비 고	
	생태독성(TU)	-	1.5	수질오염공정시험기준 ES 04704.1c			
	-이하여백-						
	분 석 기 간		2025-10-21 ~ 2025-10-22		분 석 기 술 인	류현미	류현미
⑥ 총 합 의 견		-		책 임 기 술 인	전장미	전장미	

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2025년 10월 23일

상 호 (주) 현 진 이 엔 피

소재지 및 연락처 경남 김해시 진례면 서부로396번길 61-53

Tel.055)346-7490 Fax.346-7489

대 표 자 성 명 진 홍 덕



수질측정기록부

① 의 뢰 인	상 호 (기관명)	사천시 시설관리공단		② 일 반 현 황	시 설 별	삼천포공공하수처리시설	
	소 재 지 (주소)	경상남도 사천시 사남면 공단2로 193 (방지리)			종 류 별		
	대표자(의뢰인)	한재천			주생산품		
	환 경 기 술 인						
③ 의 뢰 내 용	측 정 용 도	자가측정					
	대 상 의 명 칭 (측정지점)	방류수(방류수)					
	의뢰항목	생태독성					
④ 시 료 채 취	채취용기및수량	멸균병(2)					
	채 취 자 의 견						
	채 취 일 시	채취 일 : 2025-10-22 채취 시간 : 13:23 ~ 13:53		시 료 채 취 자	류현미	류현미	
⑤ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련기준	측정분석값	측정분석방법(기기명)		비 고	
	생태독성(TU)	1 이하	0.0	수질오염공정시험기준 ES 04704.1c			
	-이하여백-						
		분 석 기 간	2025-10-22 ~ 2025-10-23		분 석 기 술 인	류현미	류현미
⑥	총 합 의 견	배출허용 기준에 적합 함.		책 임 기 술 인	전장미	전장미	

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2025년 10월 24일

상 호

(주) 현진이엔피

소재지 및 연락처

경남 김해시 진례면 서부로396번길 61-53

Tel.055)346-7490 Fax.346-7489

대표자 성명

진 홍 덕



① 의뢰인	상 호 (기관명)	사천시 시설관리공단		② 일반현황	시 설 별	사천공공하수처리시설		
	소 재 지 (주소)	경상남도 사천시 사남면 공단2로 193 (박지리)			종 류 별			
	대표자(의뢰인)	한재천			주생산물			
	환 경 기 술 인							
③ 의뢰내용	측 정 용 도	자가측정						
	대 상 의 명 칭 (측정지점)	유입수(유입수)						
	의 료 항 목	생태독성						
④ 시료채취	채취용기및수량	멸균병(1)						
	채 취 자 의 견							
	채 취 일 시	채취 일 : 2025-10-21			시 료 채 취 자	류현미	(서명)	
		채취 시간 : 10:35 ~ 10:37						
⑤ 측정분석결과	측정항목	관련기준	측정분석값	측정분석방법(기기명)			비 고	
	생태독성(TU)	-	0.6	수질오염공정시험기준 ES 04704.1c				
	-이하여백-							
	분 석 기 간		2025-10-21 ~ 2025-10-22		분 석 기 술 인	류현미 (서명)		
	⑥ 종 합 의 견		-		책 임 기 술 인	전장미 (서명)		
위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다. 2025년 10월 23일 상 호 (주) 현 진 이 엔 피 소재지 및 연락처 경남 김해시 진례면 서부로396번길 61-53 Tel.055)346-7490 Fax.346-7489 대 표 자 성 명 진 홍 덕 (서명 또는 인)								

수질측정기록부

① 의 뢰 인	상 호 (기관명)	사천시 시설관리공단		② 일 반 현 황	시 설 별	사천공공하수처리시설	
	소 재 지 (주소)	경상남도 사천시 사남면 공단2로 193 (방지리)			종 류 별		
	대표자(의뢰인)	한재천			주생산품		
	환 경 기 술 인						
③ 의 뢰 내 용	측 정 용 도	자가측정					
	대 상 의 명 칭 (측정지점)	방류수(방류수)					
	의뢰항목	생태독성					
④ 시 료 채 취	채취용기및수량	멸균병(2)					
	채 취 자 의 견						
	채 취 일 시	채취 일 : 2025-10-22 채취 시간 : 09:51 ~ 10:22		시 료 채 취 자	류현미	류현미	
⑤ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련기준	측정분석값	측정분석방법(기기명)		비 고	
	생태독성(TU)	1 이하	0.4	수질오염공정시험기준 ES 04704.1c			
	-이하여백-						
		분 석 기 간	2025-10-22 ~ 2025-10-23		분 석 기 술 인	류현미	류현미
⑥	총 합 의 견	배출허용 기준에 적합 함.		책 임 기 술 인	전장미	전장미	

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2025년 10월 24일

상 호

(주) 현진이엔피

소재지 및 연락처

경남 김해시 진례면 서부로396번길 61-53

Tel.055)346-7490 Fax.346-7489

대표자 성명

진 홍 덕



수 질 측 정 기 록 부

① 의 뢰 인	상 호 (기관명)	사천시 시설관리공단		② 일 반 현 황	시 설 별	용현공공하수처리시설	
	소 재 지 (주소)	경상남도 사천시 사남면 공단2로 193 (방지리)			종 류 별		
	대표자(의뢰인)	한재천			주생산품		
	환 경 기 술 인						
③ 의 뢰 내 용	측 정 용 도	자가측정					
	대 상 의 명 칭 (측정지점)	유입수(유입수)					
	의뢰항목	생태독성					
④ 시 료 채 취	채취용기및수량	멸균병(1)					
	채 취 자 의 견						
	채 취 일 시	채취 일 : 2025-10-21 채취 시간 : 10:55 ~ 10:57		시 료 채 취 자	류현미	류현미	
⑤ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련기준	측정분석값	측정분석방법(기기명)		비 고	
	생태독성(TU)	-	1.4	수질오염공정시험기준 ES 04704.1c			
	-이하여백-						
		분 석 기 간	2025-10-21 ~ 2025-10-22		분 석 기 술 인	류현미	류현미
⑥	총 합 의 견	-		책 임 기 술 인	전장미	전장미	

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2025년 10월 23일

상 호 (주) 현 진 이 엔 피

소재지 및 연락처 경남 김해시 진례면 서부로396번길 61-53

Tel.055)346-7490 Fax.346-7489

대 표 자 성 명 진 홍 덕



수질측정기록부

① 의 뢰 인	상 호 (기관명)	사천시 시설관리공단		② 일 반 현 황	시 설 별	용현공공하수처리시설	
	소 재 지 (주소)	경상남도 사천시 사남면 공단2로 193 (방지리)			종 류 별	-	
	대표자(의뢰인)	한재천			주생산품	-	
	환 경 기 술 인	-					
③ 의 뢰 내 용	측 정 용 도	자가측정					
	대 상 의 명 칭 (측정지점)	방류수(방류수)					
	의뢰항목	생태독성					
④ 시 료 채 취	채취용기및수량	멸균병(2)					
	채 취 자 의 견						
	채 취 일 시	채취 일 : 2025-10-22 채취 시간 : 10:49 ~ 11:19		시 료 채 취 자	류현미	류현미	
⑤ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련기준	측정분석값	측정분석방법(기기명)		비 고	
	생태독성(TU)	1 이하	0.0	수질오염공정시험기준 ES 04704.1c			
	-이하여백-						
		분 석 기 간	2025-10-22 ~ 2025-10-23		분 석 기 술 인	류현미	류현미
⑥	총 합 의 견	배출허용 기준에 적합 함.		책 임 기 술 인	전장미	전장미	

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2025년 10월 24일

상 호

(주) 현진이엔피

소재지 및 연락처

경남 김해시 진례면 서부로396번길 61-53

Tel.055)346-7490 Fax.346-7489

대표자 성명

진 홍 덕



수질측정기록부

① 의 뢰 인	상 호 (기관명)	사천시 시설관리공단		② 일 반 현 황	시 설 별	곤양공공하수처리시설	
	소 재 지 (주소)	경상남도 사천시 사남면 공단2로 193 (방지리)			종 류 별		
	대표자(의뢰인)	한재천			주생산품	-	
	환 경 기 술 인						
③ 의 뢰 내 용	측 정 용 도	자가측정					
	대 상 의 명 칭 (측정지점)	유입수(유입수)					
	의뢰항목	생태독성					
④ 시 료 채 취	채취용기및수량	멸균병(1)					
	채 취 자 의 견						
	채 취 일 시	채취 일 : 2025-10-21 채취 시간 : 14:26 ~ 14:28		시 료 채 취 자	류현미	류현미	
⑤ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련기준	측정분석값	측정분석방법(기기명)		비 고	
	생태독성(TU)	-	0.0	수질오염공정시험기준 ES 04704.1c			
	-이하여백-						
		분 석 기 간	2025-10-21 ~ 2025-10-22		분 석 기 술 인	류현미	류현미
⑥	총 합 의 견	-		책 임 기 술 인	전장미	전장미	

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2025년 10월 23일

상 호 (주) 현 진 이 엔 피

소재지 및 연락처 경남 김해시 진례면 서부로396번길 61-53

Tel.055)346-7490 Fax.346-7489

대 표 자 성 명 진 홍 덕



① 의뢰인	상 호 (기관명)		사천시 시설관리공단		② 일련번호	시 설 별		곤양공공하수처리시설			
	소 재 지 (주소)		경상남도 사천시 사남면 공단2로 193 (방지리)			종 류 별		-			
	대표자(의뢰인)		한재천			주생산품		-			
	환 경 기 술 인		-								
③ 의뢰내용	측 정 용 도		자가측정								
	대 상 의 명 칭 (측정지점)		방류수(방류수)								
	의 료 항 목		생태독성								
④ 시료채취	채취용기및수량		멸균병(2)								
	채 취 자 의 건										
	채 취 일 시		채취 일 : 2025-10-23		시 료 채 취 자	류현미	류현미				
			채취 시간 : 11:00 ~ 11:30								
⑤ 측정분석결과	측정항목		관련기준		측정분석값		측정분석방법(기기명)		비 고		
	생태독성(TU)		1 이하		0.0		수질오염공정시험기준 ES 04704.1c				
	-이하여백-										
	분 석 기 간			2025-10-23 ~ 2025-10-24			분 석 기 술 인		류현미		
	⑥ 종 합 의 건			배출허용 기준에 적합 함.			책 임 기 술 인		전장미		
위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다. 2025년 10월 24일 상 호 (주) 현 진 이 엔 피 소재지 및 연락처 경남 김해시 진례면 서부로396번길 61-53 Tel.055)346-7490 Fax.346-7489 대 표 자 성 명 진 홍 덕											

수 질 측 정 기 록 부

① 의 뢰 인	상 호 (기관명)	사천시 시설관리공단		② 일 반 현 황	시 설 별	서포공공하수처리시설	
	소 재 지 (주소)	경상남도 사천시 사남면 공단2로 193 (방지리)			종 류 별		
	대표자(의뢰인)	한재천			주생산품		
	환 경 기 술 인						
③ 의 뢰 내 용	측 정 용 도	자가측정					
	대 상 의 명 칭 (측정지점)	유입수(유입수)					
	의뢰항목	생태독성					
④ 시 료 채 취	채취용기및수량	멸균병(1)					
	채 취 자 의 견						
	채 취 일 시	채취 일 : 2025-10-21 채취 시간 : 14:00 ~ 14:02	시 료 채 취 자		류현미	류현미	
⑤ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련기준	측정분석값	측정분석방법(기기명)		비 고	
	생태독성(TU)	-	0.0	수질오염공정시험기준 ES 04704.1c			
	-이하여백-						
		분 석 기 간	2025-10-21 ~ 2025-10-22		분 석 기 술 인	류현미	류현미
⑥	총 합 의 견	-		책 임 기 술 인	전장미	전장미	

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2025년 10월 23일

상 호 (주) 현 진 이 엔 피

소재지 및 연락처 경남 김해시 진례면 서부로396번길 61-53

Tel.055)346-7490 Fax.346-7489

대 표 자 성 명 진 홍 덕



수질측정기록부

① 의 뢰 인	상 호 (기관명)	사천시 시설관리공단		② 일 반 현 황	시 설 별	서포공공하수처리시설	
	소 재 지 (주소)	경상남도 사천시 사남면 공단2로 193 (방지리)			종 류 별	-	
	대표자(의뢰인)	한재천			주생산품	-	
	환 경 기 술 인	-					
③ 의 뢰 내 용	측 정 용 도	자가측정					
	대 상 의 명 칭 (측정지점)	방류수(방류수)					
	의뢰항목	생태독성					
④ 시 료 채 취	채취용기및수량	멸균병(2)					
	채 취 자 의 견						
	채 취 일 시	채취 일 : 2025-10-23 채취 시간 : 09:59 ~ 10:29		시 료 채 취 자	류현미	류현미	
⑤ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련기준	측정분석값	측정분석방법(기기명)		비 고	
	생태독성(TU)	1 이하	0.0	수질오염공정시험기준 ES 04704.1c			
	-이하여백-						
		분 석 기 간	2025-10-23 ~ 2025-10-24		분 석 기 술 인	류현미	류현미
⑥	총 합 의 견	배출허용 기준에 적합 함.		책 임 기 술 인	전장미	전장미	

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2025년 10월 24일

상 호

(주) 현진이엔피

소재지 및 연락처

경남 김해시 진례면 서부로396번길 61-53

Tel.055)346-7490 Fax.346-7489

대표자 성명

진 홍 덕

