


수질 측정기록부

① 의뢰인	상 호(기관명)	삼천포공공하수처리시설		② 일 반 현 황	시 설 별	해당사항 없음
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 환경길 55 (사동동, 사천시환경사업소)			종 별	해당사항 없음
	대표자(의뢰인)	한 재 천			주 생산품	해당사항 없음
	환 경 기 술 인	이 정 호				
③ 의뢰내용	측 정 용 도	자가측정(시설관리)				
	대상의 명칭 (측정지점)	방류수 (최종방류구)				
	의뢰항목	생태독성				
④ 시료채취	채 취 용 기 및 수 량	1L 유리× (0) 2L 유리× (0) 2 L.P.P채수통× (1) 4 L.P.P채수통× (0) 1 L P.P채수통× (0) 멸균병× (0) VOC병× (0) 500 mL 유리× (0)				
	채 취 자 의 건					
	채 취 일 시	채취 일 : 2026-03-04 채취 시간 : 10:26 ~ 10:56		시료채취자		백봉주 백봉주(서명)
⑤ 측정분석결과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법 (기기명)		비 고
	생태독성	1 이하	0.0	ES 04704.1b 급성독성시험법(물벼룩)		TU
분석기간	2026-03-04 ~ 2026-03-11		분석기술인	김 소 형 김소형(서명)		
			책임기술인	정 영 숙 정영숙(서명)		
⑥종합의견	배출허용기준에 적합함					
위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다. 2026년 03월 12일 상호 (주)에코텍 코리아 소재지 및 연락처 창원시 의창구 차상로 68(팔용동) (주)에코텍 코리아 대표자 성명 박 상 조 (서명)						

※ 의뢰사항과 관련이 없는 난의 경우 "해당없음"으로 기재됩니다.
 ※ 본 시험성적서는 허가 및 상업광고 선전용으로 사용할 수 없습니다.

수질 측정기록부


① 의뢰인	상 호(기관명)	삼천포공공하수처리시설		② 일 반 현 황	시 설 별	해당사항 없음	
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 환경길 55 (사동동, 사천시환경사업소)			종 별	해당사항 없음	
	대표자(의뢰인)	한 재 천			주 생산품	해당사항 없음	
	환 경 기 술 인	이 정 호					
③ 의뢰 내용	측 정 용 도	자가측정(시설관리)					
	대상의 명칭 (측정지점)	유입수 (유입구)					
	의 의 항 목	생태독성					
④ 시 료 채 취	채 취 용 기 및 수 량	1L 유리× (0) 2L 유리× (0) 2 L P.P채수통× (1) 4 L P.P채수통× (0) 1 L P.P채수통× (0) 멸균병× (0) VOC병× (0) 500 mL 유리× (0)					
	채 취 자 의 건						
	채 취 일 시	채취 일 : 2026-03-04 채취 시간 : 10:38 ~ 10:41		시료채취자		백봉주 백봉주(서명)	
⑤ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법 (기기명)		비 고	
	생태독성	-	2.7	ES 04704.1b 급성독성시험법(물벼룩)		TU	
	분석기간	2026-03-04 ~ 2026-03-11		분석기술인	김 소 형	김소형(서명)	
				책임기술인	정 영 숙	정영숙(서명)	
⑥종합의견		시험결과 위와 같음					
위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다. 2026년 03월 12일							
상호 (주)에코텍 코리아							
소재지 및 연락처 창원시 의창구 차상로 68(팔용동)							
대표자 성명 박 상 조 (서명)							
※ 의뢰사항과 관련이 없는 난의 경우 "해당없음"으로 기재됩니다. ※ 본 시험성적서는 허가 및 상업광고 선전용으로 사용할 수 없습니다.							



수질 측정기록부

① 의뢰인	상 호(기관명)	사천공공하수처리시설		② 일 반 현 황	시 설 별	해당사항 없음
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사남면 공단2로 193 (방지리)			중 별	해당사항 없음
	대표자(의뢰인)	한 재 천			주 생산품	해당사항 없음
	환 경 기 술 인	조 규 덕				
③ 의뢰 내용	측 정 용 도	자가측정(시설관리)				
	대상의 명칭 (측정지점)	방류수				
	의 의 항 목	생태독성				
④ 시 료 채 취	채 취 용 기 및 수 량	1L 유리× (0) 2L 유리× (0) 2 L.P.P채수통× (1) 4 L.P.P채수통× (0) 1 L.P.P채수통× (0) 멸균병× (0) VOC병× (0) 500 mL 유리× (0)				
	채 취 자 의 건					
	채 취 일 시	채취 일 : 2026-03-04 채취 시간 : 14:05 ~ 14:35		시료채취자		백봉주 백봉주(서명)
⑤ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법 (기기명)		비 고
	생태독성	1 이하	0.0	ES 04704.1b 급성독성시험법(물벼룩)		TU
분석기간	2026-03-04 ~ 2026-03-11		분석기술인	김 소 형 김소형(서명)		
			책임기술인	정 영 숙 정영숙(서명)		
⑥종합의견	배출허용기준에 적합함					
위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다. 2026년 03월 12일 상호 (주)에코텍 코리아 소재지 및 연락처 창원시 의창구 차상로 68(팔용동) 대표자 성명 박 상 조 (서명)						

※ 의뢰사항과 관련이 없는 난의 경우 "해당없음"으로 기재됩니다.
 ※ 본 시험성적서는 허가 및 상업광고 선전용으로 사용할 수 없습니다.



수질 측정기록부

① 의뢰인	상 호(기관명)	사천공공하수처리시설		② 일 반 현 황	시 설 별	해당사항 없음
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사남면 공단2로 193 (방지리)			중 별	해당사항 없음
	대표자(의뢰인)	한 재 천			주 생산품	해당사항 없음
	환 경 기 술 인	조 규 덕				
③ 의뢰 내용	측 정 용 도	자가측정(시설관리)				
	대상의 명칭 (측정지점)	유입수				
	의뢰항목	생태독성				
④ 시 료 채 취	채 취 용 기 및 수 량	1L 유리× (0) 2L 유리× (0) 2 L P.P채수통× (1) 4 L P.P채수통× (0) 1 L P.P채수통× (0) 멸균병× (0) VOC병× (0) 500 mL 유리× (0)				
	채 취 자 의 건					
	채 취 일 시	채취 일 : 2026-03-04 채취 시간 : 14:16 ~ 14:19		시료채취자		백봉주 백봉주(서명)
⑤ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법 (기기명)		비 고
	생태독성	-	1.4	ES 04704.1b 급성독성시험법(물벼룩)		TU
분석기간	2026-03-04 ~ 2026-03-11		분석기술인	김 소 형 김소형(서명)		
			책임기술인	정 영 숙 정영숙(서명)		
⑥종합의견		시험결과 위와 같음				
위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다. 2026년 03월 12일 상호 (주)에코텍 코리아 소재지 및 연락처 창원시 의창구 차상로 68(팔용동) 대표자 성명 박 상 조 (서명)						

※ 의뢰사항과 관련이 없는 난의 경우 "해당없음"으로 기재됩니다.
 ※ 본 시험성적서는 허가 및 상업광고 선전용으로 사용할 수 없습니다.

수질 측정기록부

① 의뢰인	상 호(기관명)	용현공공하수처리시설		② 일 반 현 황	시 설 별	해당사항 없음
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 용현면 종포길 132 (송지리)			중 별	해당사항 없음
	대표자(의뢰인)	한 재 천			주 생산품	해당사항 없음
	환 경 기 술 인	안 용 완				
③ 의뢰 내용	측 정 용 도	자가측정(시설관리)				
	대상의 명칭 (측정지점)	방류수				
	의뢰 항목	생태독성				
④ 시 료 채 취	채 취 용 기 및 수 량	1 L 유리× (0) 2 L 유리× (0) 2 L P.P채수통× (1) 4 L P.P채수통× (0) 1 L P.P채수통× (0) 멸균병× (0) VOC병× (0) 500 mL 유리× (0)				
	채 취 자 의 건					
	채 취 일 시	채취 일 : 2026-03-04 채취 시간 : 13:01 ~ 13:31		시료채취자		백봉주 백봉주(서명)
⑤ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법 (기기명)		비 고
	생태독성	1 이하	0.0	ES 04704.1b 급성독성시험법(물벼룩)		TU
분석기간	2026-03-04 ~ 2026-03-11		분석기술인	김 소 형 김소형(서명)		
			책임기술인	정 영 숙 정영숙(서명)		
⑥종합의견		배출허용기준에 적합함				
위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다. 2026년 03월 12일 상 호 (주)에코텍 코리아 소재지 및 연락처 창원시 의창구 차상로 68(팔용동)  대표자 성명 박 상 조 (서명)						
※ 의뢰사항과 관련이 없는 난의 경우 "해당없음"으로 기재됩니다. ※ 본 시험성적서는 허가 및 상업광고 선전용으로 사용할 수 없습니다.						

수질 측정기록부

① 의뢰인	상 호(기관명)	용현공공하수처리시설			② 일 반 현 황	시 설 별	해당사항 없음
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 용현면 종포길 132 (송지리)				중 별	해당사항 없음
	대표자(의뢰인)	한 재 천				주 생산품	해당사항 없음
	환 경 기 술 인	안 용 완					
③ 의뢰 내 용	측 정 용 도	자가측정(시설관리)					
	대상의 명칭 (측정지점)	유입수					
	의뢰항목	생태독성					
④ 시 료 채 취	채 취 용 기 및 수 량	1L 유리× (0) 2L 유리× (0) 2 L.P.채수통× (1) 4 L.P.채수통× (0) 1 L.P.채수통× (0) 멸균병× (0) VOC병× (0) 500 mL 유리× (0)					
	채 취 자 의 건						
	채 취 일 시	채취 일 : 2026-03-04		채취 시간 : 13:10 ~ 13:13		시료채취자	백봉주 백봉주(서명)
⑤ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법 (기기명)		비 고	
	생태독성	-	1.4	ES 04704.1b 급성독성시험법(물벼룩)		TU	
분석기간	2026-03-04 ~ 2026-03-11		분석기술인	김 소 형		김소형(서명)	
			책임기술인	정 영 숙		정영숙(서명)	
⑥종합의견		시험결과 위와 같음					
위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다. 2026년 03월 12일 상호 (주)에코텍 코리아 소재지 및 연락처 창원시 의창구 차상로 68(팔용동) 대표자 성명 박 상 조 (서명)							

※ 의뢰사항과 관련이 없는 난의 경우 "해당없음"으로 기재됩니다.
 ※ 본 시험성적서는 허가 및 상업광고 선전용으로 사용할 수 없습니다.

수질 측정기록부

① 의뢰인	상 호(기관명)	곤양공공하수처리시설		② 일 반 현 황	시 설 별	해당사항 없음
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 곤양면 석문길 40 (대진리)			중 별	해당사항 없음
	대표자(의뢰인)	한 재 천			주 생산품	해당사항 없음
	환 경 기 술 인	해당사항 없음				
③ 의뢰 내용	측 정 용 도	자가측정(시설관리)				
	대상의 명칭 (측정지점)	방류수 (최종방류구)				
	의뢰 항목	생태독성				
④ 시 료 채 취	채 취 용 기 및 수 량	1L 유리× (0) 2L 유리× (0) 2 L.P.P채수통× (1) 4 L.P.P채수통× (0) 1 L P.P채수통× (0) 멸균병× (0) VOC병× (0) 500 mL 유리× (0)				
	채 취 자 의 건	해당사항 없음				
	채 취 일 시	채취 일 : 2026-03-05		시료채취자	백봉주	백 봉 주(서명)
		채취 시간 : 09:51 ~ 10:21				
⑤ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법 (기기명)		비 고
	생태독성	1 이하	0.0	ES 04704.1b 급성독성시험법(물벼룩)		TU
분석기간	2026-03-05 ~ 2026-03-12		분석기술인	김 소 형	김 소 형(서명)	
			책임기술인	정 영 숙	정 영 숙(서명)	
⑥종합의견		배출허용기준에 적합함				
위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다. 2026년 03월 13일 상호 (주)에코텍 코리아 소재지 및 연락처 창원시 의창구 차상로 68(팔용동) 대표자 성명 박 상 조 (서명) 						

※ 의뢰사항과 관련이 없는 난의 경우 "해당없음"으로 기재됩니다.
 ※ 본 시험성적서는 허가 및 상업광고 선전용으로 사용할 수 없습니다.

수질 측정기록부

① 의뢰인	상 호(기관명)	곤양공공하수처리시설			② 일 반 현 황	시 설 별	해당사항 없음
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 곤양면 석문길 40 (대진리)				중 별	해당사항 없음
	대표자(의뢰인)	한 재 천				주 생산품	해당사항 없음
	환 경 기 술 인	해당사항 없음					
③ 의뢰 내용	측 정 용 도	자가측정(시설관리)					
	대상의 명칭 (측정지점)	유입수 (유입구)					
	의 퇴 항 목	생태독성					
④ 시 료 채 취	채 취 용 기 및 수 량	1L 유리× (0) 2L 유리× (0) 2 L.P.P채수통× (1) 4 L.P.P채수통× (0) 1 L P.P채수통× (0) 멸균병× (0) VOC병× (0) 500 mL 유리× (0)					
	채 취 자 의 건	해당사항 없음					
	채 취 일 시	채취 일 : 2026-03-05		시료채취자	백봉주	백 봉 석명)	
		채취 시간 : 09:57 ~ 10:00					
⑤ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법 (기기명)		비 고	
	생태독성	-	0.0	ES 04704.1b 급성독성시험법(물벼룩)		TU	
분석기간	2026-03-05 ~ 2026-03-12		분석기술인	김 소 형	김 소 형(서명)		
			책임기술인	정 영 숙	정 영 숙(서명)		
⑥종합의견	시험결과 위와 같음						
위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다. 2026년 03월 13일 상호 (주)에코텍 코리아 소재지 및 연락처 창원시 의창구 차상로 68(팔용동) 대표자 성명 박 상 조  (서)							

※ 의뢰사항과 관련이 없는 난의 경우 "해당없음"으로 기재됩니다.
 ※ 본 시험성적서는 허가 및 상업광고 선전용으로 사용할 수 없습니다.

수질 측정기록부

① 의뢰인	상 호(기관명)	서포공공하수처리시설			② 일 반 현 황	시 설 별	해당사항 없음
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 서포면 대포2길 107 (구평리)				중 별	해당사항 없음
	대표자(의뢰인)	한 재 천				주 생산품	해당사항 없음
	환 경 기 술 인	해당사항 없음					
③ 의뢰 내용	측 정 용 도	자가측정(시설관리)					
	대상의 명칭 (측정지점)	방류수 (최종방류구)					
	의뢰 항목	생태독성					
④ 시 료 채 취	채 취 용 기 및 수 량	1L 유리× (0) 2L 유리× (0) 2 L.P.P채수통× (1) 4 L.P.P채수통× (0) 1 L.P.P채수통× (0) 멸균병× (0) VOC병× (0) 500 mL 유리× (0)					
	채 취 자 의 건	해당사항 없음					
	채 취 일 시	채취 일 : 2026-03-05			시료채취자	백봉주	백봉주(서명)
		채취 시간 : 11:07 ~ 11:37					
⑤ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법 (기기명)		비 고	
	생태독성	1 이하	0.0	ES 04704.1b 급성독성시험법(물벼룩)		TU	
	분석기간	2026-03-05 ~ 2026-03-12		분석기술인	김 소 형		김소형(서명)
			책임기술인	정 영 숙		정영숙(서명)	
⑥종합의견		배출허용기준에 적합함					
위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다. 2026년 03월 13일 상호 (주)에코텍 코리아 소재지 및 연락처 창원시 의창구 차상로 68(팔용동) 대표자 성명 박 상 조 (서) 주식회사 에코텍 국립의							

※ 의뢰사항과 관련이 없는 난의 경우 "해당없음"으로 기재됩니다.
※ 본 시험성적서는 허가 및 상업광고 선전용으로 사용할 수 없습니다.

수질 측정기록부

① 의뢰인	상 호(기관명)	서포공공하수처리시설			② 일 반 현 황	시 설 별	해당사항 없음	
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 서포면 대포2길 107 (구평리)				종 별	해당사항 없음	
	대표자(의뢰인)	한 재 천				주 생산품	해당사항 없음	
	환 경 기 술 인	해당사항 없음						
③ 의뢰내용	측 정 용 도	자가측정(시설관리)						
	대상의 명칭 (측정지점)	유입수 (유입구)						
	의뢰항목	생태독성						
④ 시 료 채 취	채 취 용 기 및 수 량	1L 유리× (0) 2L 유리× (0) 2 L P.P채수통× (1) 4 L P.P채수통× (0) 1 L P.P채수통× (0) 멸균병× (0) VOC병× (0) 500 mL 유리× (0)						
	채 취 자 의 건	해당사항 없음						
	채 취 일 시	채취 일 : 2026-03-05			시료채취자	백봉주	백봉주(서명)	
		채취 시간 : 10:57 ~ 11:00						
⑤ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법 (기기명)		비 고		
	생태독성	-	1.2	ES 04704.1b 급성독성시험법(물벼룩)		TU		
분석기간	2026-03-05 ~ 2026-03-12			분석기술인	김 소 형	김소형(서명)		
				책임기술인	정 영 숙	정영숙(서명)		
⑥종합의견		시험결과 위와 같음						
위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다. 2026년 03월 13일 상호 (주)에코텍 코리아 소재지 및 연락처 창원시 의창구 차상로 68(팔용동) 대표자 성명 박 상 조  (서)								

※ 의뢰사항과 관련이 없는 난의 경우 "해당없음"으로 기재됩니다.
 ※ 본 시험성적서는 허가 및 상업광고 선전용으로 사용할 수 없습니다.