



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	신수도 공공하수처리시설-부지경계선
	대표자(의뢰인)	한재천				의뢰항목	복합악취
	관 리 책 임 자	김태현					
③ 시 료 채 취	측정 지점	지점 요약서술			약도		
		경상남도 사천시 신수동 526			생략		
	선정	지점(높이,m)	1.5		공정·시설	신수도 공공하수처리시설 부지경계선	
		현장정보	현장 기상				
	날씨		기온	풍향	풍속	기압	
		맑음	26.3 ℃	남 풍	2.2 m/s	755.9 mmHg	
	채취자 의견						
채취일시	2026-05-29, 13:00 ~ 13:05			시료채취자	손 석 동 (서명)		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법(기기명)		비 고	
	복합악취	15 이하	3	ES 09301.c 공기희석관능법		희석배수	
	분석기간		2026.05.29 ~ 2026.06.04		분석책임자	주 서 영 (인)	
	총 합 의 건		-				
위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다. 이 성적서는 본 과업의 참고용 외에 타목적으로 사용할 수 없습니다. 2026년 06월 04일 상 호 주식회사 그린환경연구원 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-11 (사동동) Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515 대 표 자 성 명 김 성 수 							



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	저도하수처리시설-부지경계선
	대표자(의뢰인)	한재천				의뢰항목	복합악취
	관 리 책 임 자	김 태 현					
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술			약도		
		경상남도 사천시 마도동 151-10			생략		
		지점(높이,m)	1.5		공정 · 시설	저도하수처리시설-부지경계선	
	현장정보	현장 기상					조업 상태 (사업장에만 해당합니다)
		날씨	기온	풍향	풍속	기압	
		맑음	27.3 ℃	남남서풍	1.3 m/s	759.9 mmHg	
	채취자 의견						
채취일시	2026-06-16, 12:29 ~ 12:34			시료채취자	이 동 관 (서명)		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법(기기명)		비 고	
	복합악취	15 이하	3	ES 09301.c 공기희석관능법		희석배수	
	분석기간	2026.06.16 ~ 2026.06.19			분석책임자	주 서 영 (인)	
	종 합 의 건	-					

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.
이 성적서는 본 과업의 참고용 외에 타목적으로 사용할 수 없습니다.

상 호 주식회사 그린환경연구원

소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-11 (사동동)
Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515

대 표 자 성 명 김 성 수

2026년 06월 19일



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	신도하수처리시설-부지경계선
	대표자(의뢰인)	한재천				의뢰항목	복합악취
	관 리 책 임 자	김 태 현					
③ 시 료 채 취	측정 지점	지점 요약서술			약도		
		경상남도 사천시 늑도동 557-5			생략		
	선정	지점(높이,m)	1.5		공정 · 시설	신도하수처리시설-부지경계선	
		현장정보	현장 기상				
	날씨		기온	풍향	풍속	기압	
		맑음	26.8 ℃	북북서풍	1.0 m/s	760.4 mmHg	
	채취자 의견						
채취일시	2026-06-16, 12:18 ~ 12:23			시료채취자	신 지 환 (서명)		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법(기기명)		비 고	
	복합악취	15 이하	3	ES 09301.c 공기희석관능법		희석배수	
	분석기간	2026.06.16 ~ 2026.06.19			분석책임자	주 서 영 (인)	
	총 합 의 건	-					
위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다. 이 성적서는 본 과업의 참고용 외에 타목적으로 사용할 수 없습니다. 2026년 06월 19일 상 호 주식회사 그린환경연구원 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-11 (사동) 1101호 Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515 대표자 성명 김 성 수							



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단				② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용		
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)					대상의 명칭 (측정지점)	곤명하수처리시설-배출구		
	대표자(의뢰인)	한재천					의뢰항목	복합악취		
	관 리 책 임 자									
③ 시 료 채 취	측정 지점	지점 요약서술				약도				
		경상남도 사천시 곤명면 정곡리 883-2				생략				
	선정	지점(높이,m)	3.0			공정·시설	곤명하수처리시설-배출구			
		현장정보		현장 기상					조업 상태 (사업장에만 해당합니다)	
			날씨	기온	풍향	풍속	기압			
			흐림	20.3 ℃	남동 풍	0.6 m/s	753.3 mmHg			
	채취자 의견									
채취일시		2026-06-22, 12:06 ~ 12:11			시료채취자		손 석 동 (서명)			
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목		관련 기준		측정분석값	측정분석방법(기기명)			비 고	
	복합악취		500 이하		208	ES 09301.c 공기희석관능법			희석배수	
	분석기간		2026.06.22 ~ 2026.06.25			분석책임자		주 서 영 (인)		
	총 합 의 건		-							
위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다. 이 성적서는 본 과업의 참고용 외에 타목적으로 사용할 수 없습니다. 2026년 06월 25일 상 호 주식회사 그린환경연구원 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-11 (서김해동) Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515 대 표 자 성 명 김 성 수										



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단				② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용	
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)					대상의 명칭 (측정지점)	곤명하수처리시설-부지경계선	
	대표자(의뢰인)	한재천							
	관 리 책 임 자								
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술				약도			
		경상남도 사천시 곤명면 정곡리 883-2				생략			
		지점(높이,m)	1.5			공정·시설	곤명하수처리시설-부지경계선		
	현장정보	현장 기상						조업 상태 (사업장에만 해당합니다)	
		날씨	기온	풍향	풍속	기압			
		흐림	20.4 ℃	남동 풍	0.5 m/s	753.5 mmHg			
	채취자 의견								
채취일시		2026-06-22, 12:16 ~ 12:21			시료채취자		손 석 동 (서명)		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법(기기명)				비 고	
	복합악취	15 이하	3	ES 09301.c 공기회석관능법				회석배수	
	분석기간		2026.06.22 ~ 2026.06.25			분석책임자		주 서 영 (인)	
	총 합 의 건		-						
	위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다. 이 성적서는 본 과업의 참고용 외에 타목적으로 사용할 수 없습니다. 2026년 06월 25일 상 호 주식회사 그린환경연구원 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-11 (사동동) Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515 대 표 자 성 명 김 성 수								



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	마곡하수처리시설-부지경계선
	대표자(의뢰인)	한재천				의뢰항목	복합악취
	관 리 책 임 자						
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술			약도		
		경상남도 사천시 곤명면 마곡리 410-7			생략		
		지점(높이,m)	1.5		공정·시설	마곡하수처리시설-부지경계선	
	현장정보	현장 기상					조업 상태 (사업장에만 해당합니다)
		날씨	기온	풍향	풍속	기압	
		흐림	20.8 ℃	남동 풍	0.3 m/s	752.8 mmHg	
	채취자 의견						
채취일시	2026-06-22, 12:38 ~ 12:43			시료채취자	손 석 동 (서명)		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법(기기명)		비 고	
	복합악취	15 이하	3	ES 09301.c 공기희석관능법		희석배수	
	분석기간		2026.06.22 ~ 2026.06.25		분석책임자	주 서 영 (인)	
	총 합 의 건		-				

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.
이 성적서는 본 과업의 참고용 외에 타목적으로 사용할 수 없습니다.

상 호 주 식 회 사 그 린 환 경 연 구 유 한 공 사

소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-11 (동문동)

Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515

대 표 자 성 명 김 성 수

2026년 06월 25일



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용	
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	원전하수처리시설-부지경계선	
	대표자(의뢰인)	한재천				의뢰항목	복합악취	
	관 리 책 임 자							
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술			약도			
		경상남도 사천시 곤명면 봉계리 990-8			생략			
	현장정보	지점(높이,m)	1.5		공정 · 시설	원전하수처리시설-부지경계선		
		현장 기상						조업 상태 (사업장에만 해당합니다)
		날씨	기온	풍향	풍속	기압		
		흐림	21.1 ℃	남동 풍	0.3 m/s	754.6 mmHg		
	채취자 의견							
채취일시	2026-06-22, 12:51 ~ 12:56			시료채취자	손 석 동 (서명)			
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법(기기명)			비 고	
	복합악취	15 이하	3	ES 09301.c 공기회석관능법			회석배수	
	분석기간	2026.06.22 ~ 2026.06.25			분석책임자	주 서 영 (인)		
	총 합 의 건	-						
	위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다. 이 성적서는 본 과업의 참고용 외에 타목적으로 사용할 수 없습니다. 2026년 06월 25일 상 호 주식회사 그린환경연구원 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-11 (서김해동) Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515 대 표 자 성 명 김 성 수							



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단				② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용	
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)					대상의 명칭 (측정지점)	초량하수처리시설-부지경계선	
	대표자(의뢰인)	한재천							
	관 리 책 임 자								
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술				약도			
		경상남도 사천시 곤명면 초량리 664-1				생략			
	현장정보	지점(높이,m)	1.5			공정 · 시설	초량하수처리시설-부지경계선		
		현장 기상							조업 상태 (사업장에만 해당합니다)
		날씨	기온	풍향	풍속	기압			
		흐림	21.0 ℃	서 풍	0.6 m/s	753.4 mmHg			
	채취자 의견								
채취일시	2026-06-22, 13:04 ~ 13:09				시료채취자	손 석 동 (서명)			
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법(기기명)			비 고		
	복합악취	15 이하	3	ES 09301.c 공기희석관능법			희석배수		
	분석기간		2026.06.22 ~ 2026.06.25			분석책임자		주 서 영 (인)	
	총 합 의 건		-						
	위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다. 이 성적서는 본 과업의 참고용 외에 타목적으로 사용할 수 없습니다. 2026년 06월 25일 상 호 주식회사 그린환경연구원 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-11 (서김해동) Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515 대표자 성명 김 성 수								



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단				② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용		
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)					대상의 명칭 (측정지점)	환덕하수처리시설-부지경계선		
	대표자(의뢰인)	한재천								
	관 리 책 임 자									의 료 항 목
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술				약도				
		경상남도 사천시 곤양면 환덕리 500-4				생략				
	현장정보	지점(높이,m)	1.5			공정 · 시설	환덕하수처리시설-부지경계선			
		현장 기상							조업 상태 (사업장에만 해당합니다)	
		날씨	기온	풍향	풍속	기압				
		흐림	20.9 ℃	서 풍	0.8 m/s	756.2 mmHg				
	채취자 의견									
채취일시	2026-06-22, 13:27 ~ 13:32				시료채취자	손 석 동 (서명)				
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법(기기명)			비 고			
	복합악취	15 이하	3	ES 09301.c 공기회석관능법			회석배수			
	분석기간		2026.06.22 ~ 2026.06.25			분석책임자		주 서 영 (인)		
	종 합 의 건		-							
	위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다. 이 성적서는 본 과업의 참고용 외에 타목적으로 사용할 수 없습니다. 2026년 06월 25일 상 호 주식회사 그린환경연구원 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-11 (사동동) Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515 대 표 자 성 명 김 성 수 									



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단				② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용	
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)					대상의 명칭 (측정지점)	서구하수처리시설-부지경계선	
	대표자(의뢰인)	한재천							
	관 리 책 임 자								
③ 시 료 채 취	측정 지점	지점 요약서술				약도			
		경상남도 사천시 서포면 외구리 855-1				생략			
	선정	지점(높이,m)	1.5			공정·시설	서구하수처리시설-부지경계선		
		현장정보	현장 기상						조업 상태 (사업장에만 해당합니다)
	날씨		기온	풍향	풍속	기압			
		비	20.7	℃	서 풍	0.2	m/s	755.1	mmHg
	채취자 의견								
채취일시	2026-06-22, 13:48 ~ 13:53				시료채취자	손 석 동 (서명)			
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법(기기명)				비 고	
	복합악취	15 이하	3	ES 09301.c 공기회석관능법				회석배수	
	분석기간		2026.06.22 ~ 2026.06.25			분석책임자		주 서 영 (인)	
	총 합 의 건		-						
위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다. 이 성적서는 본 과업의 참고용 외에 타목적으로 사용할 수 없습니다. 2026년 06월 25일 상 호 주식회사 그린환경연구원 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-11 (서동) 110호 Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515 대표자 성명 김 성 수									



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용	
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	금진하수처리시설-부지경계선	
	대표자(의뢰인)	한재천				의뢰항목	복합악취	
	관 리 책 임 자							
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술			약도			
		경상남도 사천시 서포면 금진리 325-1			생략			
	현장정보	지점(높이,m)	1.5		공정 · 시설	금진하수처리시설-부지경계선		
		현장 기상						조업 상태 (사업장에만 해당합니다)
		날씨	기온	풍향	풍속	기압		
		비	20.5 ℃	서 풍	0.1 m/s	757.2 mmHg		
	채취자 의견							
채취일시	2026-06-22, 13:59 ~ 14:04			시료채취자	손 석 동 (서명)			
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법(기기명)		비 고		
	복합악취	15 이하	3	ES 09301.c 공기회석관능법		회석배수		
	분석기간	2026.06.22 ~ 2026.06.25			분석책임자	주 서 영 (인)		
	총 합 의 건	-						
	위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다. 이 성적서는 본 과업의 참고용 외에 타목적으로 사용할 수 없습니다. 2026년 06월 25일 상 호 주식회사 그린환경연구원 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-15 (서생동) Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515 대 표 자 성 명 김 성 수							



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단				② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용	
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)					대상의 명칭 (측정지점)	내구하수처리시설-부지경계선	
	대표자(의뢰인)	한재천							
	관 리 책 임 자								
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술				약도			
		경상남도 사천시 서포면 내구리 80-8				생략			
	현장정보	지점(높이,m)	1.5			공정·시설	내구하수처리시설-부지경계선		
		현장 기상							조업 상태 (사업장에만 해당합니다)
		날씨	기온	풍향	풍속	기압			
		비	20.5 ℃	북서 풍	0.9 m/s	756.8 mmHg			
	채취자 의견								
채취일시	2026-06-22, 14:10 ~ 14:15				시료채취자	손 석 동 (서명)			
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법(기기명)				비 고	
	복합악취	15 이하	3	ES 09301.c 공기회석관능법				회석배수	
	분석기간		2026.06.22 ~ 2026.06.25			분석책임자		주 서 영 (인)	
	총 합 의 건		-						
	위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다. 이 성적서는 본 과업의 참고용 외에 타목적으로 사용할 수 없습니다. 2026년 06월 25일 상 호 주식회사 그린환경연구원 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-11 (서김해동) Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515 대 표 자 성 명 김 성 수								



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용		
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	다평하수처리시설-부지경계선		
	대표자(의뢰인)	한재천				의뢰항목	복합악취		
	관 리 책 임 자								
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술			약도				
		경상남도 사천시 서포면 다평리 721-13			생략				
	현장정보	지점(높이,m)	1.5		공정 · 시설	다평하수처리시설-부지경계선			
		현장 기상							조업 상태 (사업장에만 해당합니다)
		날씨	기온	풍향	풍속	기압			
		비	20.4 ℃	북서 풍	1.2 m/s	757.0 mmHg			
	채취자 의견								
채취일시	2026-03-20, 14:35 ~ 14:40			시료채취자	손 석 동 (서명)				
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법(기기명)			비 고		
	복합악취	15 이하	3	ES 09301.c 공기희석관능법			희석배수		
	분석기간		2026.06.22 ~ 2026.06.25		분석책임자		주 서 영 (인)		
	종 합 의 건		-						
위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다. 이 성적서는 본 과업의 참고용 외에 타목적으로 사용할 수 없습니다. 2026년 06월 25일 상 호 주식회사 그린환경연구원 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-11 (서동) 110호 대 표 자 성 명 김 성 수 Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515 (서명 또는 인)									



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단				② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용		
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)					대상의 명칭 (측정지점)	중촌하수처리시설-부지경계선		
	대표자(의뢰인)	한재천								
	관 리 책 임 자									의뢰항목
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술				약도				
		경상남도 사천시 서포면 자혜리 723				생략				
	현장정보	지점(높이,m)	1.5			공정·시설	중촌하수처리시설-부지경계선			
		현장 기상							조업 상태 (사업장에만 해당합니다)	
		날씨	기온	풍향	풍속	기압				
		비	20.4 ℃	동 풍	0.1 m/s	757.4 mmHg				
	채취자 의견									
채취일시	2026-06-22, 14:52 ~ 14:57				시료채취자	손 석 동 (서명)				
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법(기기명)			비 고			
	복합악취	15 이하	3	ES 09301.c 공기희석관능법			희석배수			
	분석기간		2026.06.22 ~ 2026.06.25			분석책임자		주 서 영 (인)		
	총 합 의 건		-							
위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다. 이 성적서는 본 과업의 참고용 외에 타목적으로 사용할 수 없습니다. 2026년 06월 25일 상 호 주식회사 그린환경연구원 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-11 (사동동) Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515 대표자 성명 김 성 수 										



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단				② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용	
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)					대상의 명칭 (측정지점)	구포하수처리시설-부지경계선	
	대표자(의뢰인)	한재천							
	관 리 책 임 자								
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술				약도			
		경상남도 사천시 서포면 자혜리 434-2				생략			
	현장정보	지점(높이,m)	1.5			공정 · 시설	구포하수처리시설-부지경계선		
		현장 기상							조업 상태 (사업장에만 해당합니다)
		날씨	기온	풍향	풍속	기압			
		비	20.3 ℃	동 풍	0.3 m/s	757.3 mmHg			
	채취자 의견								
채취일시	2026-06-22, 15:14 ~ 15:19				시료채취자	손 석 동 (서명)			
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법(기기명)				비 고	
	복합악취	15 이하	3	ES 09301.c 공기회석관능법				회석배수	
	분석기간		2026.06.22 ~ 2026.06.25			분석책임자		주 서 영 (인)	
	총 합 의 건		-						
	위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다. 이 성적서는 본 과업의 참고용 외에 타목적으로 사용할 수 없습니다. 2026년 06월 25일 상 호 주식회사 그린환경연구원 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-15 (서생동) Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515 대 표 자 성 명 김 성 수 								



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용	
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	두량하수처리시설-부지경계선	
	대표자(의뢰인)	한재천				의뢰항목	복합악취	
	관 리 책 임 자	김 태 현						
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술			약도			
		경상남도 사천시 사천읍 두량리 1514-4			생략			
	현장정보	지점(높이,m)	1.5		공정 · 시설	두량하수처리시설-부지경계선		
		현장 기상						조업 상태 (사업장에만 해당합니다)
		날씨	기온	풍향	풍속	기압		
		흐림	23.6 ℃	남 풍	0.2 m/s	754.9 mmHg		
	채취자 의견							
채취일시	2026-06-24, 10:20 ~ 10:25			시료채취자	신 지 환 (서명)			
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법(기기명)		비 고		
	복합악취	15 이하	3	ES 09301.c 공기희석관능법		희석배수		
	분석기간	2026.06.24 ~ 2026.06.29			분석책임자	주 서 영 (인)		
	종 합 의 건	-						

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.
이 성적서는 본 과업의 참고용 외에 타목적으로 사용할 수 없습니다.

상 호 주 식 회 사 그 린 환 경 연 구 원

소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-11 (서동) 11층

Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515

대 표 자 성 명 김 성 수

2026년 06월 29일



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용	
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	대산하수처리시설-부지경계선	
	대표자(의뢰인)	한재천				의뢰항목	복합악취	
	관 리 책 임 자	김 태 현						
③ 시 료 채 취	측정 지점	지점 요약서술			약도			
		경상남도 사천시 정동면 장산리 434-8			생략			
	선정	지점(높이,m)	1.5		공정 · 시설	대산하수처리시설-부지경계선		
		현장정보	현장 기상					조업 상태 (사업장에만 해당합니다)
	날씨		기온	풍향	풍속	기압		
		흐림	23.4 ℃	남서 풍	0.4 m/s	753.8 mmHg		
	채취자 의견							
채취일시	2026-06-24, 10:48 ~ 10:53			시료채취자	신 지 환 (서명)			
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법(기기명)			비 고	
	복합악취	15 이하	3	ES 09301.c 공기희석관능법			희석배수	
	분석기간		2026.06.24 ~ 2026.06.29		분석책임자	주 서 영 (인)		
	종 합 의 견		-					
위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다. 이 성적서는 본 과업의 참고용 외에 타목적으로 사용할 수 없습니다. 2026년 06월 29일 상 호 주식회사 그린환경연구원 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-11 (서김해동) Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515 대 표 자 성 명 김 성 수 								



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	학촌하수처리시설-부지경계선
	대표자(의뢰인)	한재천				의뢰항목	복합악취
	관 리 책 임 자	김 태 현					
③ 시 료 채 취	측정 지점	지점 요약서술			약도		
		경상남도 사천시 정동면 학촌리 126-3			생략		
	선정	지점(높이,m)	1.5		공정 · 시설	학촌하수처리시설-부지경계선	
		현장정보	현장 기상				
	날씨		기온	풍향	풍속	기압	
		흐림	23.0 ℃	서남서풍	1.1 m/s	753.2 mmHg	
	채취자 의견						
채취일시	2026-06-24, 11:01 ~ 11:06			시료채취자	신 지 환 (서명)		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법(기기명)		비 고	
	복합악취	15 이하	3	ES 09301.c 공기회석관능법		회석배수	
	분석기간	2026.06.24 ~ 2026.06.29			분석책임자	주 서 영 (인)	
	총 합 의 건	-					
위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다. 이 성적서는 본 과업의 참고용 외에 타목적으로 사용할 수 없습니다. 2026년 06월 29일 상 호 주식회사 그린환경연구원 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-11 (사동동) Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515 대 표 자 성 명 김 성 수 							



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용	
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	소곡하수처리시설-부지경계선	
	대표자(의뢰인)	한재천				의뢰항목	복합악취	
	관 리 책 임 자	김 태 현						
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술			약도			
		경상남도 사천시 정동면 쇠실길 23			생략			
	현장정보	지점(높이,m)	1.5		공정 · 시설	소곡하수처리시설-부지경계선		
		현장 기상						조업 상태 (사업장에만 해당합니다)
		날씨	기온	풍향	풍속	기압		
		흐림	23.2 ℃	남동 풍	0.3 m/s	752.9 mmHg		
	채취자 의견							
채취일시	2026-06-24, 11:11 ~ 11:16			시료채취자	신 지 환 (서명)			
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법(기기명)			비 고	
	복합악취	15 이하	3	ES 09301.c 공기희석관능법			희석배수	
	분석기간	2026.06.24 ~ 2026.06.29			분석책임자	주 서 영 (서명)		
	총 합 의 건	-						
위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다. 이 성적서는 본 과업의 참고용 외에 타목적으로 사용할 수 없습니다. 2026년 06월 29일 상 호 주식회사 그린환경연구원 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-11 (서김해동) Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515 대 표 자 성 명 김 성 수 								



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용	
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	우천하수처리시설-부지경계선	
	대표자(의뢰인)	한재천				의뢰항목	복합악취	
	관 리 책 임 자	김 태 현						
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술			약도			
		경상남도 사천시 사남면 우천리 988-6			생략			
	현장정보	지점(높이,m)	1.5		공정 · 시설	우천하수처리시설-부지경계선		
		현장 기상						조업 상태 (사업장에만 해당합니다)
		날씨	기온	풍향	풍속	기압		
		흐림	22.7 ℃	남 풍	0.3 m/s	751.6 mmHg		
	채취자 의견							
채취일시	2026-06-24, 11:32 ~ 11:37			시료채취자	신 지 환 (서명)			
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법(기기명)		비 고		
	복합악취	15 이하	3	ES 09301.c 공기희석관능법		희석배수		
	분석기간	2026.06.24 ~ 2026.06.29		분석책임자	주 서 영 (인)			
	총 합 의 건	-						

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.
이 성적서는 본 과업의 참고용 외에 타목적으로 사용할 수 없습니다.

상 호 주 식 회 사 그 린 환 경 연 구 원

소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-11 (사동동)

Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515

대 표 자 성 명 김 성 수

2026년 06월 29일



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용	
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	능화하수처리시설-부지경계선	
	대표자(의뢰인)	한재천				의뢰항목	복합악취	
	관 리 책 임 자	김 태 현						
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술			약도			
		경상남도 사천시 사남면 우천리 531-1			생략			
	현장정보	지점(높이,m)	1.5		공정 · 시설	능화하수처리시설-부지경계선		
		현장 기상						조업 상태 (사업장에만 해당합니다)
		날씨	기온	풍향	풍속	기압		
		흐림	22.4 ℃	동남동풍	0.2 m/s	751.1 mmHg		
	채취자 의견							
채취일시	2026-06-24, 11:44 ~ 11:49			시료채취자	신 지 환 (서명)			
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법(기기명)		비 고		
	복합악취	15 이하	6	ES 09301.c 공기희석관능법		희석배수		
	분석기간	2026.06.24 ~ 2026.06.29			분석책임자	주 서 영 (인)		
	총 합 의 건	-						
위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다. 이 성적서는 본 과업의 참고용 외에 타목적으로 사용할 수 없습니다. 2026년 06월 29일 상 호 주식회사 그린환경연구원 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-11 (사동동) Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515 대 표 자 성 명 김 성 수								



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단				② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용	
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)					대상의 명칭 (측정지점)	용치하수처리시설-부지경계선	
	대표자(의뢰인)	한재천							
	관 리 책 임 자	김 태 현							
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술				약도			
		경상남도 사천시 용현면 용치리 485-5				생략			
		지점(높이,m)	1.5			공정·시설	용치하수처리시설-부지경계선		
	현장정보	현장 기상						조업 상태 (사업장에만 해당합니다)	
		날씨	기온	풍향	풍속	기압			
		흐림	23.2 ℃	서북서풍	0.1 m/s	750.7 mmHg			
	채취자 의견								
채취일시	2026-06-24, 12:11 ~ 12:16				시료채취자	신 지 환 (서명)			
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법(기기명)			비 고		
	복합악취	15 이하	3	ES 09301.c 공기희석관능법			희석배수		
	분석기간	2026.06.24 ~ 2026.06.29			분석책임자	주 서 영 (서명)			
	총 합 의 건	-							

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.
이 성적서는 본 과업의 참고용 외에 타목적으로 사용할 수 없습니다.

2026년 06월 29일

상 호 주식회사 그린환경연구원

소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-11 (서김해동)
Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515

대표자 성명 김 성 수



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	백운하수처리시설-부지경계선
	대표자(의뢰인)	한재천				의뢰항목	복합악취
	관 리 책 임 자	김 태 현					
③ 시 료 채 취	측정 지점	지점 요약서술			약도		
		경상남도 사천시 백천동 202			생략		
	선정	지점(높이,m)	1.5		공정 · 시설	백운하수처리시설-부지경계선	
		현장정보	현장 기상				
	날씨		기온	풍향	풍속	기압	
		흐림	22.6 ℃	북서북풍	1.0 m/s	742.7 mmHg	
	채취자 의견						
채취일시	2026-06-24, 12:28 ~ 12:33			시료채취자	신 지 환 (서명)		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법(기기명)		비 고	
	복합악취	15 이하	3	ES 09301.c 공기회석관능법		회석배수	
	분석기간	2026.06.24 ~ 2026.06.29			분석책임자	주 서 영 (인)	
	종 합 의 견	-					
위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다. 이 성적서는 본 과업의 참고용 외에 타목적으로 사용할 수 없습니다. 2026년 06월 29일 상 호 주식회사 그린환경연구 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-11 (사동) 101호 대 표 자 성 명 김 성 수 Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515 (서명 또는 인)							



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용	
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	벽동하수처리시설-부지경계선	
	대표자(의뢰인)	한재천				의뢰항목	복합악취	
	관 리 책 임 자	김 태 현						
③ 시 료 채 취	측정 지점	지점 요약서술			약도			
		경상남도 사천시 신벽동 248-1			생략			
	선정	지점(높이,m)	1.5		공정 · 시설	벽동하수처리시설-부지경계선		
		현장정보	현장 기상					조업 상태 (사업장에만 해당합니다)
	날씨		기온	풍향	풍속	기압		
		흐림	23.1 ℃	남동 풍	1.4 m/s	753.3 mmHg		
	채취자 의견							
채취일시	2026-06-24, 12:41 ~ 12:46			시료채취자	신 지 환 (서명)			
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법(기기명)			비 고	
	복합악취	15 이하	3	ES 09301.c 공기회석관능법			회석배수	
	분석기간	2026.06.24 ~ 2026.06.29			분석책임자	주 서 영 (서명)		
	총 합 의 건	-						
위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다. 이 성적서는 본 과업의 참고용 외에 타목적으로 사용할 수 없습니다. 2026년 06월 29일 상 호 주식회사 그린환경연구원 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-11 (사동동) Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515 대표자 성명 김 성 수								



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용	
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	늑도하수처리시설-부지경계선	
	대표자(의뢰인)	한재천				의 료 항 목	복합악취	
	관 리 책 임 자	김 태 현						
③ 시 료 채 취	측정 지점 선정	지점 요약서술			약도			
		경상남도 사천시 늑도동 28-7			생략			
	현장정보	지점(높이,m)	1.5		공정 · 시설	늑도하수처리시설-부지경계선		
		현장 기상						조업 상태 (사업장에만 해당합니다)
		날씨	기온	풍향	풍속	기압		
		흐림	23.2 ℃	북서 풍	0.3 m/s	756.0 mmHg		
	채취자 의견							
채취일시	2026-06-24, 13:06 ~ 13:11			시료채취자	신 지 환 (서명)			
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법(기기명)		비 고		
	복합악취	15 이하	3	ES 09301.c 공기희석관능법		희석배수		
	분석기간	2026.06.24 ~ 2026.06.29			분석책임자	주 서 영 (서명)		
	종 합 의 건	-						
위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다. 이 성적서는 본 과업의 참고용 외에 타목적으로 사용할 수 없습니다. 2026년 06월 29일 상 호 주식회사 그린환경연구원 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-11 (사동) 11층 Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515 대 표 자 성 명 김 성 수								



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	홀곡하수처리시설-부지경계선
	대표자(의뢰인)	한재천				의뢰항목	복합악취
	관 리 책 임 자	김 태 현					
③ 시 료 채 취	측정 지점	지점 요약서술			약도		
		경상남도 사천시 이홀동 191			생략		
	선정	지점(높이,m)	1.5		공정·시설	홀곡하수처리시설-부지경계선	
		현장정보	현장 기상				
	날씨		기온	풍향	풍속	기압	
		흐림	23.7 ℃	남서 풍	2.1 m/s	751.0 mmHg	
	채취자 의견						
채취일시	2026-06-24, 13:31 ~ 13:36			시료채취자	신 지 환 (서명)		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법(기기명)		비 고	
	복합악취	15 이하	4	ES 09301.c 공기희석관능법		희석배수	
	분석기간	2026.06.24 ~ 2026.06.29			분석책임자	주 서 영 (서명)	
	총 합 의 건	-					
위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다. 이 성적서는 본 과업의 참고용 외에 타목적으로 사용할 수 없습니다. 2026년 06월 29일 상 호 주식회사 그린환경연구원 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-11 (사동) 101호 Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515 대표자 성명 김 성 수							



악취 측정기록부

① 의 뢰 인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의 뢰 내 용	측 정 용 도	정기검사용
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				대상의 명칭 (측정지점)	마도하수처리시설-부지경계선
	대표자(의뢰인)	한재천				의뢰항목	복합악취
	관 리 책 임 자						
③ 시 료 채 취	측정 지점	지점 요약서술			약도		
		경상남도 사천시 마도동 46-4			생략		
	선정	지점(높이,m)	1.5		공정·시설	마도하수처리시설-부지경계선	
		현장정보	현장 기상				
	날씨		기온	풍향	풍속	기압	
		흐림	22.7 ℃	동 풍	2.0 m/s	755.6 mmHg	
	채취자 의견						
채취일시	2026-06-24, 12:26 ~ 12:31			시료채취자	손 석 동 (서명)		
④ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법(기기명)		비 고	
	복합악취	15 이하	3	ES 09301.c 공기희석관능법		희석배수	
	분석기간		2026.06.24 ~ 2026.06.29		분석책임자	주 서 영 (인)	
	총 합 의 건		-				
	위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다. 이 성적서는 본 과업의 참고용 외에 타목적으로 사용할 수 없습니다. 2026년 06월 29일 상 호 주식회사 그린환경연구원 소재지 및 연락처 경상남도 김해시 서김해산단로 20-11 (사동동) Tel. 1551-8494 Fax. 055-714-7515 대 표 자 성 명 김 성 수 						