

수질 측정기록부

① 의뢰인	상 호(기관명)	삼천포공공하수처리시설			② 일 반 현 황	시 설 별	해당사항 없음	
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 환경길 55 (사동동, 사천시환경사업소)				종 별	해당사항 없음	
	대표자(의뢰인)	한 재 천				주 생산품	해당사항 없음	
	환 경 기 술 인	이 정 호						
③ 의뢰 내용	측 정 용 도	자가측정(시설관리)						
	대상의 명칭 (측정지점)	방류수 (최종방류구)						
	의뢰 항목	생태독성						
④ 시 료 채 취	채 취 용 기 및 수 량	4L P.E X (0) 2L P.E X (0) 1L P.E X (1) 1L 유리 X (0) 1L 유리(갈) X (0) 500 mL 유리(갈) X (0) VOC X (0) TOC X (0) 멸균병 X (0) 250 mL P.E X (0)						
	채 취 자 의 건							
	채 취 일 시	채취 일 : 2026-08-12 채취 시간 : 10:34 ~ 11:04			시료채취자		이수정 백 봉서명)	
⑤ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법 (기기명)		비 고		
	생태독성	1 이하	0.0	ES 04704.1b 급성독성시험법(물벼룩)		TU		
	분석기간	2026-08-12 ~ 2026-08-19		분석기술인	김 소 형	김소형(서명)		
				책임기술인	정 영 숙	정영숙(서명)		
⑥종합의견		배출허용기준에 적합함						
위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.								
2026년 08월 20일								
상호 (주)에코텍 코리아								
소재지 및 연락처 창원시 의창구 차상로 68(팔용동)								
대표자 성명 박 상 조 (서명)								
※ 의뢰사항과 관련이 없는 난의 경우 "해당없음"으로 기재됩니다. ※ 본 시험성적서는 허가 및 상업광고 선전용으로 사용할 수 없습니다.								

수질 측정기록부

① 의뢰인	상 호(기관명)	삼천포공공하수처리시설			② 일 반 현 황	시 설 별	해당사항 없음
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 환경길 55 (사동동, 사천시환경사업소)				종 별	해당사항 없음
	대표자(의뢰인)	한 재 천				주 생산품	해당사항 없음
	환 경 기 술 인	이 정 호					
③ 의뢰내용	측 정 용 도	자가측정(시설관리)					
	대상의 명칭 (측정지점)	유입수 (유입구)					
	의뢰항목	생태독성					
④ 시 료 채 취	채 취 용 기 및 수 량	4L P.E X (0) 2L P.E X (0) 1L P.E X (0) 1L 유리 X (0) 1L 유리(갈) X (0) 500 mL 유리(갈) X (1) VOC X (0) TOC X (0) 멸균병 X (0) 250 mL P.E X (0)					
	채 취 자 의 건						
	채 취 일 시	채취 일 : 2026-08-12		채취 시간 : 10:45 ~ 10:48		시료채취자	이수정 백봉석명)
⑤ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법 (기기명)		비 고	
	생태독성	-	1.0	ES 04704.1b 급성독성시험법(물벼룩)		TU	
분석기간	2026-08-12 ~ 2026-08-19		분석기술인	김 소 형		김소형(서명)	
			책임기술인	정 영 숙		정영숙(서명)	
⑥종합의견	시험결과 위와 같음						
위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다. 2026년 08월 20일 상호 (주)에코텍 코리아 소재지 및 연락처 창원시 의창구 차상로 68(팔용동) 대표자 성명 박 상 조 (서명)							

※ 의뢰사항과 관련이 없는 난의 경우 "해당없음"으로 기재됩니다.
 ※ 본 시험성적서는 허가 및 상업광고 선전용으로 사용할 수 없습니다.

수질 측정기록부

① 의뢰인	상 호(기관명)	사천공공하수처리시설			② 일 반 현 황	시 설 별	해당사항 없음
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사남면 공단2로 193 (방지리)				종 별	해당사항 없음
	대표자(의뢰인)	한 재 천				주 생산품	해당사항 없음
	환 경 기 술 인	조 규 덕					
③ 의뢰 내용	측 정 용 도	자가측정(시설관리)					
	대상의 명칭 (측정지점)	방류수					
	의뢰 항목	생태독성					
④ 시 료 채 취	채 취 용 기 및 수 량	4L P.E X (0) 2L P.E X (0) 1L P.E X (1) 1L 유리 X (0) 1L 유리(갈) X (0) 500 mL 유리(갈) X (0) VOC X (0) TOC X (0) 멸균병 X (0) 250 mL P.E X (0)					
	채 취 자 의 건						
	채 취 일 시	채취 일 : 2026-08-12		채취 시간 : 13:58 ~ 14:28		시료채취자	이수정 백 봉석명)
⑤ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법 (기기명)		비 고	
	생태독성	1 이하	0.0	ES 04704.1b 급성독성시험법(물벼룩)		TU	
분석기간	2026-08-12 ~ 2026-08-19		분석기술인	김 소 형		김소형(서명)	
			책임기술인	정 영 숙		정영숙(서명)	
⑥종합의견		배출허용기준에 적합함					
위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다. 2026년 08월 20일 상호 (주)에코텍 코리아 소재지 및 연락처 창원시 의창구 차상로 68(팔용동) 대표자 성명 박 상 조 (서명)							

※ 의뢰사항과 관련이 없는 난의 경우 "해당없음"으로 기재됩니다.
 ※ 본 시험성적서는 허가 및 상업광고 선전용으로 사용할 수 없습니다.

수질 측정기록부

① 의뢰인	상 호(기관명)	사천공공하수처리시설			② 일 반 현 황	시 설 별	해당사항 없음
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사남면 공단2로 193 (방지리)				종 별	해당사항 없음
	대표자(의뢰인)	한 재 천				주 생산품	해당사항 없음
	환 경 기 술 인	조 규 덕					
③ 의뢰 내용	측 정 용 도	자가측정(시설관리)					
	대상의 명칭 (측정지점)	유입수					
	의뢰항목	생태독성					
④ 시 료 채 취	채 취 용 기 및 수 량	4L P.E X (0) 2L P.E X (0) 1L P.E X (1) 1L 유리 X (0) 1L 유리(갈) X (0) 500 mL 유리(갈) X (0) VOC X (0) TOC X (0) 멸균병 X (0) 250 mL P.E X (0)					
	채 취 자 의 건						
	채 취 일 시	채취 일 : 2026-08-12		채취 시간 : 14:07 ~ 14:10		시료채취자	이수정 백 봉서명)
⑤ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법 (기기명)		비 고	
	생태독성	-	2.2	ES 04704.1b 급성독성시험법(물벼룩)		TU	
분석기간	2026-08-12 ~ 2026-08-19		분석기술인	김 소 형		김소형(서명)	
			책임기술인	정 영 숙		정영숙(서명)	
⑥종합의견	시험결과 위와 같음						
위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다. 2026년 08월 20일 상호 (주)에코텍 코리아 소재지 및 연락처 창원시 의창구 차상로 68(팔용동) 대표자 성명 박 상 조 (서명)							

※ 의뢰사항과 관련이 없는 난의 경우 "해당없음"으로 기재됩니다.
 ※ 본 시험성적서는 허가 및 상업광고 선전용으로 사용할 수 없습니다.

수질 측정기록부

① 의뢰인	상 호(기관명)	용현공공하수처리시설			② 일 반 현 황	시 설 별	해당사항 없음
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 용현면 종포길 132 (송지리)				종 별	해당사항 없음
	대표자(의뢰인)	한 재 천				주 생산품	해당사항 없음
	환 경 기 술 인	안 용 완					
③ 의뢰내용	측 정 용 도	자가측정(시설관리)					
	대상의 명칭 (측정지점)	방류수					
	의뢰항목	생태독성					
④ 시 료 채 취	채 취 용 기 및 수 량	4L P.E X (0) 2L P.E X (0) 1L P.E X (1) 1L 유리 X (0) 1L 유리(갈) X (0) 500 mL 유리(갈) X (1) VOC X (0) TOC X (0) 멸균병 X (0) 250 mL P.E X (0)					
	채 취 자 의 건						
	채 취 일 시	채취 일 : 2026-08-12		채취 시간 : 12:59 ~ 13:29		시료채취자	이수정 백 봉석명)
⑤ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법 (기기명)		비 고	
	생태독성	1 이하	0.0	ES 04704.1b 급성독성시험법(물벼룩)		TU	
	분석기간	2026-08-12 ~ 2026-08-19		분석기술인	김 소 형 김소형(서명)		
			책임기술인	정 영 숙 정영숙(서명)			
⑥종합의견	배출허용기준에 적합함						
위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다. 2026년 08월 20일 상호 (주)에코텍 코리아 소재지 및 연락처 창원시 의창구 차상로 68(팔용동) (주)에코텍 코리아 대표자 성명 박 상 조 (서명)							

※ 의뢰사항과 관련이 없는 난의 경우 "해당없음"으로 기재됩니다.
 ※ 본 시험성적서는 허가 및 상업광고 선전용으로 사용할 수 없습니다.

수질 측정기록부

① 의뢰인	상 호(기관명)	용현공공하수처리시설			② 일 반 현 황	시 설 별	해당사항 없음
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 용현면 종포길 132 (송지리)				종 별	해당사항 없음
	대표자(의뢰인)	한 재 천				주 생산품	해당사항 없음
	환 경 기 술 인	안 용 완					
③ 의뢰 내용	측 정 용 도	자가측정(시설관리)					
	대상의 명칭 (측정지점)	유입수					
	의뢰항목	생태독성					
④ 시 료 채 취	채 취 용 기 및 수 량	4L P.E X (0) 2L P.E X (0) 1L P.E X (1) 1L 유리 X (0) 1L 유리(갈) X (0) 500 mL 유리(갈) X (0) VOC X (0) TOC X (0) 멸균병 X (0) 250 mL P.E X (0)					
	채 취 자 의 건						
	채 취 일 시	채취 일 : 2026-08-12		채취 시간 : 13:06 ~ 13:09		시료채취자	이수정 백 봉석명)
⑤ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법 (기기명)		비 고	
	생태독성	-	2.0	ES 04704.1b 급성독성시험법(물벼룩)		TU	
분석기간	2026-08-12 ~ 2026-08-19		분석기술인	김 소 형 김소형(서명)			
			책임기술인	정 영 숙 정영숙(서명)			
⑥종합의견	시험결과 위와 같음						
위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다. 2026년 08월 20일 상호 (주)에코텍 코리아 소재지 및 연락처 창원시 의창구 차상로 68(팔용동)  대표자 성명 박 상 조 (서명)							

※ 의뢰사항과 관련이 없는 난의 경우 "해당없음"으로 기재됩니다.
 ※ 본 시험성적서는 허가 및 상업광고 선전용으로 사용할 수 없습니다.

수질 측정기록부

① 의뢰인	상 호(기관명)	곤양공공하수처리시설		② 일 반 현 황	시 설 별	해당사항 없음
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 곤양면 석문길 40 (대진리)			중 별	해당사항 없음
	대표자(의뢰인)	한 재 천			주 생산품	해당사항 없음
	환 경 기 술 인	해당사항 없음				
③ 의뢰 내용	측 정 용 도	자가측정(시설관리)				
	대상의 명칭 (측정지점)	방류수 (최종방류구)				
	의뢰항목	생태독성				
④ 시 료 채 취	채 취 용 기 및 수 량	1L경질유리 X (0) 2L경질유리 X (0) 4L P.E채수 X (0) 멸균병 X (0) VOC병 X (0) 2L P.E채수 X (1) 용해성금속 X (0) 기타 X (0) pack9 X (0) pack10 X (0)				
	채 취 자 의 건	해당사항 없음				
	채 취 일 시	채취 일 : 2026-08-13		시료채취자	백봉주	백봉주(서명)
		채취 시간 : 09:50 ~ 10:20				
⑤ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법 (기기명)		비 고
	생태독성	1 이하	0.0	ES 04704.1b 급성독성시험법(물벼룩)		TU
	분석기간	2026-08-13 ~ 2026-08-20		분석기술인	김 소 형	김소형(서명)
			책임기술인	정 영 숙	정영숙(서명)	
⑥종합의견	배출허용기준에 적합함					
위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다. 2026년 08월 21일 상호 (주)에코텍 코리아 소재지 및 연락처 창원시 의창구 차상로 68(팔용동) 대표자 성명 박 상 조  (서명)						

※ 의뢰사항과 관련이 없는 난의 경우 "해당없음"으로 기재됩니다.
 ※ 본 시험성적서는 허가 및 상업광고 선전용으로 사용할 수 없습니다.

수질 측정기록부

① 의뢰인	상 호(기관명)	곤양공공하수처리시설			② 일 반 현 황	시 설 별	해당사항 없음
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 곤양면 석문길 40 (대진리)				종 별	해당사항 없음
	대표자(의뢰인)	한 재 천				주 생산품	해당사항 없음
	환 경 기 술 인	해당사항 없음					
③ 의뢰 내용	측 정 용 도	자가측정(시설관리)					
	대상의 명칭 (측정지점)	유입수 (유입구)					
	의뢰항목	생태독성					
④ 시 료 채 취	채 취 용 기 및 수 량	1L경질유리 X (0) 2L경질유리 X (0) 4L P.E채수 X (0) 멸균병 X (0) VOC병 X (0) 2L P.E채수 X (1) 용해성금속 X (0) 기타 X (0) pack9 X (0) pack10 X (0)					
	채 취 자 의 건	해당사항 없음					
	채 취 일 시	채취 일 : 2026-08-13		시료채취자	백봉주	백봉주(서명)	
		채취 시간 : 09:54 ~ 09:57					
⑤ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법 (기기명)		비 고	
	생태독성	-	1.0	ES 04704.1b 급성독성시험법(물벼룩)		TU	
	분석기간	2026-08-13 ~ 2026-08-20		분석기술인	김 소 형	김소형(서명)	
			책임기술인	정 영 숙	정영숙(서명)		
⑥종합의견	시험결과 위와 같음						
위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다. 2026년 08월 21일 상호 (주)에코텍 코리아 소재지 및 연락처 창원시 의창구 차상로 68(팔용동) 대표자 성명 박 상 조 (서명)							

※ 의뢰사항과 관련이 없는 난의 경우 "해당없음"으로 기재됩니다.
※ 본 시험성적서는 허가 및 상업광고 선전용으로 사용할 수 없습니다.

수질 측정기록부

① 의뢰인	상 호(기관명)	서포공공하수처리시설		② 일련번호	시 설 별	해당사항 없음		
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 서포면 대포2길 107 (구평리)			중 별	해당사항 없음		
	대표자(의뢰인)	한 재 천			주 생산품	해당사항 없음		
	환 경 기 술 인	해당사항 없음						
③ 의뢰내용	측 정 용 도	자가측정(시설관리)						
	대상의 명칭 (측정지점)	방류수 (최종방류구)						
	의 료 항 목	생태독성						
④ 시료채취	채 취 용 기 및 수 량	1L경질유리 X (0) 2L경질유리 X (0) 4L P.E채수 X (0)		멸균병 X (0)		VOC병 X (0)		
		2L P.E채수 X (1) 용해성금속 X (0) 기타 X (0)		pack9 X (0)		pack10 X (0)		
	채 취 자 의 건	해당사항 없음						
	채 취 일 시	채취 일 : 2026-08-13 채취 시간 : 10:49 ~ 11:19		시료채취자	백봉주 백봉주(서명)			
⑤ 측정분석결과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법 (기기명)		비 고		
	생태독성	1 이하	0.0	ES 04704.1b 급성독성시험법(물벼룩)		TU		
	분석기간	2026-08-13 ~ 2026-08-20		분석기술인	김 소 형 김소형(서명)			
			책임기술인	정 영 속 정영속(서명)				
⑥ 종합의견		배출허용기준에 적합함						
위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.				2026년 08월 21일				
상 호		(주)에코텍 코리아						
소재지 및 연락처		창원시 의창구 차상로 68(팔용동)						
대표자 성명		박 상 조		(서명) 				
※ 의뢰사항과 관련이 없는 난의 경우 "해당없음"으로 기재됩니다. ※ 본 시험성적서는 허가 및 상업광고 선전용으로 사용할 수 없습니다.								

수질 측정기록부

① 의뢰인	상 호(기관명)	서포공공하수처리시설		② 일 반 현 황	시 설 별	해당사항 없음		
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 서포면 대포2길 107 (구평리)			종 별	해당사항 없음		
	대표자(의뢰인)	한 재 천			주 생산품	해당사항 없음		
	환 경 기 술 인	해당사항 없음						
③ 의뢰내용	측 정 용 도	자가측정(시설관리)						
	대상의 명칭 (측정지점)	유입수 (유입구)						
	의 료 항 목	생태독성						
④ 시 료 채 취	채 취 용 기 및 수 량	1L경질유리 X (0) 2L경질유리 X (0) 4L P.E채수 X (0)		멸균병 X (0)		VOC병 X (0)		
		2L P.E채수 X (1) 용해성금속 X (0) 기타 X (0)		pack9 X (0)		pack10 X (0)		
	채 취 자 의 건	해당사항 없음						
	채 취 일 시	채취 일 : 2026-08-13 채취 시간 : 10:56 ~ 10:59			시료채취자		백봉주 백봉주(서명)	
⑤ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법 (기기명)		비 고		
	생태독성	-	2.4	ES 04704.1b 급성독성시험법(물벼룩)		TU		
분석기간	2026-08-13 ~ 2026-08-20		분석기술인		김 소 형 김소형(서명)			
			책임기술인		정 영 속 정영속(서명)			
⑥ 종합의견		시험결과 위와 같음						
위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.				2026년 08월 21일				
상 호		(주)에코텍 코리아						
소재지 및 연락처		창원시 의창구 차상로 68(팔용동)						
대표자 성명		박 상 조 (서명)						
※ 의뢰사항과 관련이 없는 난의 경우 "해당없음"으로 기재됩니다. ※ 본 시험성적서는 허가 및 상업광고 선전용으로 사용할 수 없습니다. 								